

Rapporto di Rilievo

Produttore Apparecchio


Artemide SPA

Apparecchio di Illuminazione

1240010A-PIRCE PARETE HALO HD230W

Codice Rilievo

1006A/CL226/12-10I-G1



<i>Davide Liavetti</i>
Visto Approvazione Responsabile Laboratorio (DLAB)
<i>Abdellatif Zaher</i>
Visto approvazione Tecnico Laboratorio

Data Rapporto 06/06/12

Allegati	▶ Rapporto di Rilievo Fotometrico	<input checked="" type="checkbox"/>
	○ Matrice delle Intensità [cd/klm]	<input checked="" type="checkbox"/>
	○ Diagramma Polare	<input checked="" type="checkbox"/>
	○ Diagramma Cartesiano	<input type="checkbox"/>
	○ File in Formato Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eulumdat	<input checked="" type="checkbox"/>
	IESNA	<input type="checkbox"/>
	OXL OxyTech	<input type="checkbox"/>
	▶ Rapporto di Rilievo Colorimetrico	<input type="checkbox"/>
	▶ Rapporto di Rilievo in Emergenza	<input type="checkbox"/>
	▶ Esame Luce Parassita (Valutazione Rumore di Fondo)	<input type="checkbox"/>
	▶ Dichiarazione di Conformità alle Leggi Regionali in tema di Inquinamento Luminoso	<input type="checkbox"/>
	▶ Istruzioni di Montaggio	<input type="checkbox"/>

Rapporto di Rilievo Fotometrico

Codice Rilievo	1006A/CL226/12-10I-G1
----------------	-----------------------

Responsabile Laboratorio	Sig. Danilo Giannetti
Tecnico di Laboratorio	Sig. Abdellatif Zaher

Dati Produttore

Produttore	Artemide SPA
Codifica OxyTech Produttore	CL226
Indirizzo	Via Bergamo,18 – Pregnana Milanese
Persona di Riferimento	Sig. Filiberto Barbarossa

Dati Apparecchio di Illuminazione Rilevato

Tipologia	Apparecchio da Interni
Modello	1240010A
Descrizione	PIRCE PARETE HALO HD230W
Dimensioni [mm]	375-220-245
Dimensioni Area Luminosa [mm]	137-55-0
Tipo e Potenza Lampada [W]	LEUCI HALOGEN LINEAR 230W R7S
Riferimenti Lampade/ Alimentatori di Laboratorio	N.936

Dati Rilievo

Data Rilievo	04-06-2012
Tipo Rilievo	C- γ Asimmetrico
Norma di Riferimento	UNI EN 11356 del 2010 - UNI EN 13032-1 del 2005
Tempo di Stabilizzazione Lampada	30 min.
Numero Campioni Testati	1

Stima Incertezze di Rilievo

Instabilità Sorgente	$\leq 1\%$
Incertezza Calcolo Rendimento (LOR)	2.5%
Valori Intensità Luminose Normalizzate	2.5%
Precisione Angolare in C e γ	$\pm 0.05^\circ$

Dati Strumentazione Utilizzata

Goniofotometro	Tradizionale a Rotazione dell'Apparecchio secondo EN 13032 e Raccomandazione CIE121 Modello T2 Oxytech – rif. Oxy G1 Distanza di Rilievo: 9.11[m]
Stabilizzatore di Tensione	Elettrotest model TPS/M 6000
Multimetro	Kinetiq Ppa 5530
Luxmetro	C&G

Parametri Elettrici di Rilievo

Tensione di Alimentazione	230 V $\pm 0.2\%$
Distorsione Armonica	< 0,5%
Frequenza di alimentazione	50 Hz $\pm 0.1\%$

Condizioni Ambientali


Temperatura Laboratorio [°C]	25°C ± 1°C
Umidità Relativa	60%
Movimento Aria	< 0,2 m/s

Note Rilievo

- I dati del presente rapporto sono corrispondenti con quelli rilevati nelle modalità più sopra citate
- Il presente Rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova
- L'estensione del presente rapporto ad altri esemplari esce dai limiti del rapporto stesso
- Il Codice Rilievo è riportato sulla carcassa e sul riflettore dell'apparecchio stesso in modo indelebile

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	1240010A	Codice	CL226/12-10I	Codice	HALOGEN LINEAR 230W
Nome	PIRCE PARETE HALO HD230W	Nome	1240010A PIRCE PARETE HD230W	Numero	1
Archivio	Artemide 2012	Data	04-06-2012	Posizione	
Rendimento	69.45%	Sistema Coordinate	C-G	Flusso Totale	5060.00 lm
Valore Massimo	305.60 cd/klm	Posizione	C=220.00 G=169.00	Asimmetrico	
Apparecchio Rettangolare	Lung. 375 mm	Larg. 220 mm	Alt. 245 mm		
Area Luminosa Rettangolare	Lung. 137 mm	Larg. 55 mm	Alt. 0 mm		
Area Luminosa Orizzontale	0.007535 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°	0.001823 m2		
Tipo di Simmetria	Asimmetrico	Massimo Angolo Gamma	180		
Distanza di rilievo	9.11	Flusso di rilievo	4991.00 lm		
Operatore	AZ	Tensione alimentazione	229.96 V		
Temperatura	25.00 °C	Corrente alim.	1.02 A		
Umidità	60.00 %	Fotocellula	Czibula Grundmann		
Note	Potenza 234.14000FP 0.99997-HD230W N.936				
Lampade Apparecchio					
Archivio	Codice	Nome	Flusso lm	Pot. W	Q.ta
LEUCI HD	HALOGEN LINEAR 230W	LEUCI HALOGEN LINEAR 230W R7S	5060.00	230.00	1
C.I.E.	21 45 71 8 69	D DIN 5040	--		
F UTE	0.06 J + 0.64 T	B NBN	BZ 9		

375mm x 220mm



Semipiani C


180.0 — 0.0

270.0 — 90.0

ULOR 63.81 %

DLOR 5.64 %

RN 91.87 %



Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 1240010A	Codice CL226/12-10I	Codice HALOGEN LINEAR 230W
Nome PIRCE PARETE HALO HD230W	Nome 1240010A PIRCE PARETE HD230W	Numero 1
Archivio Artemide 2012	Data 04-06-2012	Posizione

Rendimento 69.45% Sistema Coordinate C-G Flusso Totale 5060.00 lm

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 5/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
G 1.0	5.39	5.67	5.76	5.85	5.74	5.57	5.19	4.69	4.16	3.41	2.73	2.05	1.58
G 2.0	4.65	4.80	4.96	4.95	5.00	4.93	4.75	4.42	4.08	3.35	2.64	1.98	1.51
G 3.0	4.37	4.52	4.64	4.62	4.71	4.59	4.51	4.25	4.00	3.52	3.01	2.44	1.74
G 4.0	4.27	4.36	4.42	4.46	4.51	4.49	4.42	4.26	4.06	3.70	3.28	2.91	2.24
G 5.0	4.30	4.39	4.43	4.47	4.49	4.51	4.49	4.41	4.28	3.98	3.65	3.29	2.70
G 6.0	4.34	4.45	4.49	4.55	4.58	4.60	4.60	4.57	4.51	4.25	4.00	3.62	3.14
G 7.0	4.39	4.51	4.57	4.65	4.68	4.73	4.73	4.75	4.75	4.53	4.37	4.04	3.53
G 8.0	4.44	4.56	4.64	4.74	4.80	4.84	4.84	4.86	4.91	4.78	4.63	4.41	3.96
G 9.0	4.49	4.62	4.71	4.83	4.91	4.97	4.99	4.98	5.08	4.94	4.85	4.76	4.38
G 10.0	4.54	4.69	4.79	4.92	5.02	5.13	5.14	5.16	5.22	5.12	5.15	5.07	4.78
G 11.0	4.58	4.75	4.85	5.02	5.14	5.24	5.28	5.32	5.40	5.28	5.32	5.28	5.11
G 12.0	4.64	4.81	4.93	5.11	5.24	5.35	5.42	5.46	5.55	5.45	5.48	5.46	5.37
G 13.0	4.69	4.88	5.00	5.21	5.36	5.47	5.54	5.59	5.71	5.63	5.66	5.67	5.58
G 14.0	4.73	4.94	5.07	5.31	5.46	5.60	5.66	5.74	5.87	5.76	5.85	5.84	5.90
G 15.0	4.79	5.00	5.16	5.42	5.57	5.71	5.80	5.88	6.01	5.93	6.00	6.04	6.25
G 16.0	4.83	5.06	5.24	5.52	5.66	5.82	5.91	6.02	6.17	6.12	6.20	6.42	6.72
G 17.0	4.88	5.13	5.32	5.61	5.81	5.96	6.08	6.17	6.33	6.34	6.57	6.91	7.25
G 18.0	4.94	5.21	5.43	5.72	5.92	6.10	6.22	6.34	6.53	6.63	6.99	7.38	7.72
G 19.0	5.03	5.36	5.54	5.88	6.08	6.27	6.38	6.50	6.74	6.92	7.37	7.83	8.28
G 20.0	5.24	5.56	5.75	6.09	6.31	6.47	6.57	6.71	6.99	7.24	7.75	8.36	8.77
G 21.0	5.52	5.85	6.05	6.42	6.61	6.82	6.87	6.93	7.25	7.52	8.10	8.84	9.22
G 22.0	5.74	6.14	6.35	6.77	6.96	7.17	7.17	7.33	7.57	7.84	8.48	9.30	9.77
G 23.0	5.94	6.35	6.61	7.06	7.30	7.58	7.59	7.73	7.98	8.31	8.96	9.75	10.32
G 24.0	6.09	6.50	6.80	7.28	7.60	7.89	7.93	8.12	8.41	8.81	9.46	10.37	10.85
G 25.0	6.17	6.60	6.93	7.48	7.84	8.15	8.28	8.55	8.91	9.33	10.00	10.86	11.31
G 26.0	6.19	6.65	7.02	7.58	7.98	8.37	8.59	8.84	9.31	9.72	10.48	11.31	11.79
G 27.0	6.18	6.64	7.05	7.65	8.08	8.50	8.77	9.13	9.62	10.11	10.91	11.73	12.21
G 28.0	6.14	6.61	7.06	7.67	8.16	8.59	8.95	9.32	9.90	10.44	11.23	12.06	12.60
G 29.0	6.10	6.59	7.05	7.69	8.19	8.66	9.04	9.50	10.16	10.69	11.52	12.42	13.04
G 30.0	6.05	6.56	7.04	7.71	8.23	8.70	9.14	9.64	10.38	10.95	11.81	12.76	13.45
G 31.0	6.00	6.53	7.03	7.72	8.26	8.76	9.20	9.74	10.57	11.18	12.10	13.11	13.91
G 32.0	5.95	6.50	7.02	7.73	8.29	8.80	9.27	9.87	10.76	11.42	12.37	13.43	14.28
G 33.0	5.90	6.47	7.00	7.74	8.32	8.85	9.36	10.02	10.91	11.62	12.66	13.78	14.69
G 34.0	5.85	6.43	6.98	7.74	8.34	8.90	9.43	10.13	11.13	11.85	12.94	14.08	15.03
G 35.0	5.79	6.39	6.96	7.74	8.37	8.94	9.50	10.26	11.26	12.07	13.20	14.39	15.32
G 36.0	5.74	6.35	6.93	7.75	8.39	8.99	9.57	10.39	11.46	12.29	13.46	14.63	15.56
G 37.0	5.68	6.30	6.91	7.75	8.41	9.03	9.65	10.50	11.63	12.49	13.63	14.86	15.86
G 38.0	5.61	6.26	6.88	7.74	8.43	9.07	9.73	10.63	11.80	12.67	13.91	15.12	16.07
G 39.0	5.55	6.22	6.85	7.73	8.44	9.10	9.80	10.76	11.96	12.85	14.12	15.32	16.29
G 40.0	5.48	6.17	6.81	7.73	8.45	9.13	9.88	10.86	12.10	13.02	14.30	15.52	16.46
G 41.0	5.40	6.10	6.77	7.71	8.47	9.16	9.96	10.99	12.27	13.20	14.48	15.71	16.63
G 42.0	5.32	6.03	6.73	7.70	8.47	9.20	10.03	11.08	12.41	13.35	14.64	15.87	16.78
G 43.0	5.24	5.97	6.68	7.68	8.47	9.22	10.10	11.18	12.53	13.47	14.80	16.05	16.91
G 44.0	5.15	5.90	6.63	7.66	8.48	9.25	10.17	11.29	12.66	13.64	14.98	16.20	17.02
G 45.0	5.06	5.83	6.58	7.64	8.48	9.27	10.22	11.38	12.78	13.78	15.13	16.32	17.13
G 46.0	4.97	5.75	6.52	7.61	8.48	9.29	10.29	11.46	12.90	13.91	15.25	16.44	17.26
G 47.0	4.87	5.67	6.47	7.58	8.47	9.31	10.35	11.55	13.01	14.03	15.40	16.56	17.33
G 48.0	4.78	5.59	6.41	7.55	8.47	9.33	10.40	11.63	13.11	14.14	15.52	16.65	17.42
G 49.0	4.68	5.50	6.34	7.52	8.46	9.34	10.45	11.70	13.22	14.25	15.63	16.76	17.49
G 50.0	4.57	5.42	6.28	7.49	8.44	9.36	10.49	11.77	13.30	14.37	15.74	16.85	17.57
G 51.0	4.48	5.33	6.21	7.45	8.43	9.37	10.53	11.84	13.38	14.46	15.84	16.95	17.64
G 52.0	4.38	5.25	6.14	7.42	8.42	9.38	10.59	11.90	13.48	14.56	15.93	17.03	17.70
G 53.0	4.27	5.15	6.08	7.38	8.40	9.40	10.62	11.96	13.57	14.66	16.04	17.13	17.76
G 54.0	4.17	5.05	5.99	7.33	8.38	9.41	10.65	12.02	13.67	14.75	16.14	17.19	17.81
G 55.0	4.05	4.96	5.92	7.29	8.36	9.42	10.69	12.07	13.75	14.84	16.24	17.28	17.88
G 56.0	3.93	4.86	5.83	7.24	8.34	9.43	10.72	12.12	13.82	14.93	16.33	17.35	17.94
G 57.0	3.81	4.76	5.75	7.20	8.32	9.43	10.75	12.18	13.90	15.01	16.42	17.44	18.00
G 58.0	3.69	4.66	5.67	7.14	8.30	9.44	10.77	12.23	13.98	15.11	16.51	17.55	18.07
G 59.0	3.55	4.54	5.58	7.08	8.27	9.44	10.81	12.28	14.06	15.21	16.59	17.63	18.14
G 60.0	3.42	4.42	5.49	7.02	8.25	9.44	10.83	12.33	14.12	15.28	16.71	17.71	18.20
G 61.0	3.29	4.30	5.39	6.97	8.21	9.44	10.85	12.38	14.21	15.38	16.80	17.81	18.29
G 62.0	3.15	4.17	5.28	6.89	8.18	9.44	10.87	12.42	14.28	15.49	16.90	17.93	18.38
G 63.0	3.00	4.05	5.17	6.82	8.14	9.43	10.89	12.47	14.36	15.58	17.02	18.04	18.48
G 64.0	2.86	3.89	5.05	6.75	8.10	9.42	10.91	12.52	14.43	15.68	17.13	18.17	18.59
G 65.0	2.71	3.76	4.95	6.67	8.06	9.41	10.92	12.56	14.51	15.78	17.25	18.27	18.72
G 66.0	2.56	3.61	4.82	6.59	8.02	9.39	10.93	12.61	14.58	15.89	17.40	18.45	18.85
G 67.0	2.42	3.48	4.70	6.50	7.97	9.37	10.94	12.66	14.67	16.00	17.53	18.58	19.00
G 68.0	2.28	3.32	4.57	6.42	7.91	9.35	10.95	12.69	14.74	16.12	17.67	18.75	19.19
G 69.0	2.08	3.17	4.44	6.31	7.86	9.32	10.96	12.73	14.84	16.24	17.82	18.97	19.39
G 70.0	1.91	3.02	4.30	6.22	7.80	9.29	10.97	12.77	14.91	16.36	17.98	19.12	19.58
G 71.0	1.71	2.86	4.17	6.12	7.75	9.26	10.97	12.80	15.00	16.49	18.15	19.33	19.83
G 72.0	1.17	2.70	4.03	5.99	7.69	9.23	10.97	12.84	15.07	16.61	18.30	19.56	20.07

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	1240010A	Codice	CL226/12-10I	Codice	HALOGEN LINEAR 230W
Nome	PIRCE PARETE HALO HD230W	Nome	1240010A PIRCE PARETE HD230W	Numero	1
Archivio	Artemide 2012	Data	04-06-2012	Posizione	

Rendimento	69.45%	Sistema Coordinate	C-G	Flusso Totale	5060.00 lm
------------	--------	--------------------	-----	---------------	------------

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 6/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00	
G 0.0	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	
G 1.0	1.40	1.23	1.11	0.99	0.84	0.74	0.71	
G 2.0	1.19	0.94	0.79	0.72	0.67	0.69	0.68	
G 3.0	1.42	1.09	0.86	0.72	0.69	0.69	0.66	
G 4.0	1.80	1.31	1.10	0.87	0.76	0.70	0.67	
G 5.0	2.29	1.72	1.34	1.11	0.91	0.78	0.70	
G 6.0	2.63	2.15	1.75	1.37	1.09	0.95	0.92	
G 7.0	3.08	2.52	2.18	1.71	1.40	1.17	1.48	
G 8.0	3.59	3.08	2.65	2.24	1.91	1.88	2.10	
G 9.0	4.12	3.74	3.32	3.00	2.81	2.82	2.91	
G 10.0	4.51	4.20	4.09	4.08	4.02	3.79	3.85	
G 11.0	5.09	4.77	5.02	4.97	4.91	4.96	5.00	
G 12.0	5.48	5.59	5.82	6.01	5.91	5.91	5.73	
G 13.0	5.90	6.16	6.55	6.91	6.77	6.95	6.69	
G 14.0	6.24	6.55	7.09	7.52	7.59	7.73	7.52	
G 15.0	6.65	7.08	7.63	8.02	8.11	8.28	8.32	
G 16.0	7.25	7.64	8.21	8.68	8.83	9.11	8.98	
G 17.0	7.80	8.27	8.83	9.32	9.38	9.65	9.55	
G 18.0	8.39	8.85	9.46	9.91	9.88	10.22	10.23	
G 19.0	8.96	9.38	9.93	10.44	10.45	11.02	10.98	
G 20.0	9.48	9.92	10.48	11.00	11.26	11.66	11.83	
G 21.0	9.97	10.50	11.11	11.80	12.02	12.48	12.72	
G 22.0	10.59	11.08	11.93	12.55	12.94	13.54	13.67	
G 23.0	11.18	11.66	12.72	13.43	13.77	14.46	14.50	
G 24.0	11.67	12.26	13.41	14.23	14.65	15.15	15.35	
G 25.0	12.21	13.01	14.12	15.00	15.41	16.00	16.28	
G 26.0	12.71	13.59	14.84	15.75	16.24	16.90	17.16	
G 27.0	13.35	14.27	15.53	16.49	17.11	17.83	18.21	
G 28.0	13.89	14.90	16.17	17.04	17.71	18.52	19.19	
G 29.0	14.43	15.33	16.66	17.76	18.29	19.22	19.55	
G 30.0	14.90	15.94	17.21	18.35	18.72	19.64	19.75	
G 31.0	15.35	16.34	17.63	18.76	19.08	19.88	19.87	
G 32.0	15.72	16.74	18.00	19.08	19.29	20.08	19.98	
G 33.0	16.07	17.14	18.31	19.36	19.46	20.23	20.09	
G 34.0	16.36	17.38	18.52	19.55	19.61	20.34	20.20	
G 35.0	16.66	17.66	18.75	19.70	19.73	20.42	20.30	
G 36.0	16.93	17.85	18.92	19.84	19.80	20.48	20.37	
G 37.0	17.14	18.07	19.04	19.96	19.88	20.54	20.42	
G 38.0	17.32	18.24	19.16	20.05	19.95	20.59	20.47	
G 39.0	17.50	18.36	19.27	20.12	19.99	20.63	20.50	
G 40.0	17.65	18.47	19.34	20.19	20.02	20.66	20.52	
G 41.0	17.78	18.57	19.42	20.24	20.05	20.67	20.53	
G 42.0	17.91	18.67	19.48	20.29	20.08	20.69	20.54	
G 43.0	18.01	18.74	19.52	20.32	20.10	20.71	20.56	
G 44.0	18.09	18.80	19.57	20.34	20.11	20.73	20.56	
G 45.0	18.17	18.87	19.61	20.36	20.12	20.73	20.56	
G 46.0	18.24	18.91	19.63	20.38	20.13	20.74	20.55	
G 47.0	18.30	18.95	19.66	20.38	20.14	20.74	20.54	
G 48.0	18.36	18.99	19.68	20.40	20.14	20.74	20.53	
G 49.0	18.42	19.03	19.70	20.40	20.15	20.74	20.51	
G 50.0	18.46	19.05	19.71	20.41	20.14	20.73	20.50	
G 51.0	18.51	19.08	19.72	20.41	20.13	20.72	20.48	
G 52.0	18.56	19.11	19.73	20.41	20.12	20.71	20.45	
G 53.0	18.60	19.14	19.74	20.40	20.12	20.69	20.43	
G 54.0	18.63	19.15	19.74	20.39	20.10	20.67	20.40	
G 55.0	18.68	19.18	19.75	20.39	20.08	20.65	20.37	
G 56.0	18.72	19.21	19.75	20.38	20.06	20.62	20.34	
G 57.0	18.76	19.23	19.76	20.37	20.04	20.59	20.31	
G 58.0	18.81	19.25	19.78	20.36	20.03	20.57	20.29	
G 59.0	18.87	19.29	19.79	20.36	20.00	20.54	20.25	
G 60.0	18.92	19.33	19.82	20.35	19.98	20.51	20.23	
G 61.0	18.99	19.38	19.84	20.35	19.95	20.48	20.19	
G 62.0	19.07	19.45	19.88	20.36	19.93	20.45	20.16	
G 63.0	19.18	19.51	19.94	20.39	19.91	20.42	20.13	
G 64.0	19.27	19.61	20.04	20.45	19.92	20.39	20.10	
G 65.0	19.40	19.73	20.15	20.55	20.03	20.36	20.08	
G 66.0	19.53	19.88	20.30	20.73	20.22	20.48	20.19	
G 67.0	19.70	20.03	20.52	20.98	20.49	20.75	20.43	
G 68.0	19.89	20.27	20.80	21.23	20.77	21.07	20.78	
G 69.0	20.11	20.50	21.05	21.56	21.13	21.34	21.15	
G 70.0	20.35	20.76	21.38	21.96	21.53	21.91	21.57	
G 71.0	20.65	21.06	21.78	22.36	21.98	22.35	22.09	
G 72.0	20.93	21.42	22.16	22.77	22.47	22.83	22.51	

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 1240010A	Codice CL226/12-10I	Codice HALOGEN LINEAR 230W
Nome PIRCE PARETE HALO HD230W	Nome 1240010A PIRCE PARETE HD230W	Numero 1
Archivio Artemide 2012	Data 04-06-2012	Posizione

Rendimento	69.45%	Sistema Coordinate	C-G	Flusso Totale	5060.00 lm
------------	--------	--------------------	-----	---------------	------------

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 7/18						
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00	
G 73.0	22.85	24.55	23.92	23.89	23.49	23.31	22.66	22.53	21.96	20.77	19.32	18.03	16.13	
G 74.0	23.31	25.15	24.55	24.51	24.08	23.87	23.09	22.95	22.36	21.08	19.57	18.23	16.24	
G 75.0	23.90	25.75	25.09	25.10	24.58	24.36	23.60	23.39	22.73	21.37	19.82	18.42	16.35	
G 76.0	24.43	26.34	25.67	25.69	25.16	24.92	24.05	23.86	23.10	21.69	20.06	18.60	16.46	
G 77.0	25.00	26.87	26.35	26.15	25.67	25.38	24.49	24.28	23.45	22.00	20.30	18.76	16.56	
G 78.0	25.52	27.53	26.74	26.69	26.13	25.86	24.89	24.68	23.82	22.28	20.52	18.93	16.65	
G 79.0	25.94	28.00	27.27	27.20	26.54	26.27	25.32	25.02	24.10	22.54	20.71	19.06	16.72	
G 80.0	26.37	28.43	27.71	27.60	26.96	26.64	25.63	25.35	24.40	22.76	20.88	19.20	16.77	
G 81.0	26.64	28.78	28.00	27.97	27.25	26.95	25.93	25.64	24.66	22.95	21.03	19.29	16.82	
G 82.0	26.91	29.05	28.23	28.20	27.54	27.21	26.18	25.85	24.83	23.13	21.15	19.38	16.84	
G 83.0	27.10	29.26	28.47	28.44	27.72	27.40	26.33	26.03	24.99	23.27	21.25	19.44	16.85	
G 84.0	27.25	29.45	28.64	28.61	27.91	27.58	26.50	26.19	25.14	23.39	21.33	19.48	16.84	
G 85.0	27.37	29.60	28.78	28.77	28.02	27.72	26.61	26.30	25.24	23.49	21.38	19.50	16.80	
G 86.0	27.47	29.72	28.87	28.86	28.12	27.81	26.70	26.38	25.30	23.53	21.40	19.48	16.74	
G 87.0	27.53	29.79	28.94	28.95	28.17	27.88	26.74	26.44	25.33	23.55	21.39	19.43	16.63	
G 88.0	27.57	29.84	28.98	29.00	28.22	27.92	26.77	26.46	25.34	23.55	21.35	19.35	16.49	
G 89.0	27.58	29.87	28.99	29.01	28.22	27.93	26.77	26.46	25.32	23.51	21.28	19.25	16.34	
G 90.0	27.56	29.85	28.97	28.99	28.19	27.91	26.74	26.43	25.28	23.46	21.19	19.13	16.17	
G 91.0	27.52	29.83	28.94	28.94	28.16	27.84	26.74	26.42	25.32	23.41	21.19	19.04	16.34	
G 92.0	28.08	30.57	29.55	29.46	28.84	28.44	27.48	27.15	26.36	24.35	22.44	20.28	17.98	
G 93.0	30.01	32.02	31.65	31.34	30.73	30.45	29.74	29.45	28.70	26.81	24.92	22.82	20.66	
G 94.0	31.57	34.27	33.76	33.80	33.22	32.66	32.36	31.99	31.33	29.32	27.53	25.24	23.26	
G 95.0	32.78	36.25	35.45	35.44	34.70	34.70	33.90	33.71	33.34	31.71	29.78	27.76	25.25	
G 96.0	33.65	36.94	36.21	36.41	36.09	36.14	35.30	35.52	35.07	33.33	31.59	29.62	27.43	
G 97.0	34.71	37.98	37.34	37.64	37.24	37.47	36.76	37.12	36.57	35.07	33.17	31.59	29.46	
G 98.0	35.78	39.26	38.76	38.75	38.65	39.02	38.27	38.76	38.33	36.87	35.02	33.73	32.01	
G 99.0	37.06	40.57	39.89	40.21	40.05	40.37	39.82	40.50	40.32	38.72	37.44	36.58	35.10	
G100.0	38.23	41.90	41.19	41.71	41.50	42.04	41.46	42.14	42.23	40.87	39.94	39.21	39.19	
G101.0	39.36	43.30	42.73	42.94	43.06	43.58	43.21	44.05	44.40	43.26	43.02	42.62	42.92	
G102.0	40.76	44.63	43.96	44.38	44.66	45.02	45.13	46.18	46.75	45.41	46.09	46.37	47.86	
G103.0	42.12	46.20	45.63	46.06	46.22	46.80	47.11	48.26	49.01	48.74	49.64	50.89	52.30	
G104.0	43.61	47.57	47.05	47.75	48.06	49.00	48.92	50.45	52.16	52.68	54.17	56.16	56.74	
G105.0	45.12	49.35	48.92	49.42	50.01	50.83	51.47	53.39	56.14	57.02	59.22	61.44	61.54	
G106.0	46.60	51.26	50.76	51.40	52.35	53.06	54.14	56.67	59.76	61.66	65.14	66.47	65.59	
G107.0	48.31	52.94	52.54	53.71	54.45	55.87	57.15	60.35	64.95	67.40	70.90	71.79	69.80	
G108.0	50.36	55.02	55.02	56.05	57.10	58.61	61.12	64.98	70.88	73.78	76.86	75.67	73.64	
G109.0	52.31	57.44	57.35	58.40	59.88	61.77	65.80	69.83	77.78	79.56	81.13	79.75	77.52	
G110.0	54.83	60.55	60.21	61.66	63.79	66.50	70.18	77.27	85.54	85.42	85.10	83.26	81.43	
G111.0	57.42	63.90	64.06	65.90	68.29	72.11	76.98	84.66	91.17	90.85	89.27	87.02	84.42	
G112.0	61.03	67.14	68.27	70.33	74.73	79.16	84.86	91.09	97.07	95.79	92.31	91.69	87.80	
G113.0	65.22	72.93	73.68	77.06	81.14	86.59	92.16	98.99	101.57	99.34	96.04	94.46	91.51	
G114.0	70.75	79.51	81.25	83.74	88.81	94.18	98.76	104.28	105.77	102.27	99.64	98.31	95.27	
G115.0	77.25	86.49	89.36	91.81	96.97	102.04	104.76	108.67	109.22	105.64	103.74	101.47	99.07	
G116.0	84.29	95.75	96.87	99.93	103.99	107.87	109.69	111.88	112.40	109.06	106.70	104.26	102.57	
G117.0	91.49	102.35	104.20	107.08	108.99	112.65	112.76	115.55	115.21	112.33	109.27	107.96	106.88	
G118.0	98.87	111.17	111.54	112.94	114.65	116.25	116.18	118.23	118.24	115.50	112.32	111.70	110.71	
G119.0	106.14	116.50	116.03	117.29	117.98	120.05	118.65	120.98	121.90	118.55	115.45	114.87	114.82	
G120.0	110.39	121.47	119.97	121.37	121.33	122.66	121.36	123.83	124.70	120.92	118.43	118.84	118.46	
G121.0	114.47	125.09	123.16	123.99	123.90	125.07	123.91	126.73	127.10	124.03	121.43	122.48	122.74	
G122.0	117.29	128.02	125.78	126.78	126.05	127.09	126.47	129.38	129.40	126.58	125.26	126.43	126.89	
G123.0	120.13	130.54	128.11	129.04	128.16	129.79	128.96	131.63	131.99	129.84	128.16	130.10	130.95	
G124.0	122.27	132.73	130.19	131.32	130.68	132.47	131.14	133.56	134.83	132.56	132.02	134.80	135.15	
G125.0	124.39	134.74	132.24	133.92	133.39	134.62	132.86	136.18	137.41	135.79	135.83	138.52	139.55	
G126.0	126.27	137.00	134.87	135.97	135.16	136.37	134.97	138.66	140.34	138.75	139.69	142.31	143.48	
G127.0	128.54	139.47	137.11	138.13	137.09	138.51	137.39	140.44	142.53	142.31	143.12	146.20	147.31	
G128.0	130.66	141.14	138.43	140.07	138.49	140.40	139.93	144.24	145.95	145.67	146.77	150.14	151.61	
G129.0	132.48	142.99	140.39	141.67	141.13	143.03	141.72	146.16	148.98	149.11	149.93	154.02	154.94	
G130.0	134.28	144.66	142.15	143.54	143.11	144.72	144.10	149.11	152.00	152.61	153.57	157.74	158.87	
G131.0	136.01	146.67	144.21	145.94	144.65	146.91	146.71	151.68	156.00	155.82	157.67	161.79	163.17	
G132.0	138.02	148.70	146.22	147.66	146.78	149.35	149.27	155.05	159.04	159.07	160.71	165.18	166.67	
G133.0	139.73	150.55	147.77	149.55	148.91	151.71	151.98	158.03	162.82	162.44	164.55	168.60	170.68	
G134.0	141.63	152.54	149.66	151.82	151.52	154.34	155.24	161.46	165.57	166.21	167.63	171.94	175.37	
G135.0	143.34	154.64	151.89	154.02	154.14	157.50	157.92	164.63	168.53	169.11	170.79	175.71	180.50	
G136.0	145.44	157.23	154.44	156.79	156.81	160.54	160.64	167.63	171.80	172.82	174.17	179.37	184.72	
G137.0	148.06	159.49	157.08	159.55	159.80	163.21	163.87	170.55	175.29	176.19	177.35	183.75	189.39	
G138.0	150.51	162.38	160.17	162.15	163.04	166.22	167.10	173.30	178.31	178.82	180.68	188.07	194.57	
G139.0	152.96	165.19	162.78	165.29	165.51	168.78	169.71	176.90	181.28	182.04	183.78	192.03	198.68	
G140.0	155.82	167.96	165.24	168.04	168.06	171.86	173.06	179.80	184.15	185.16	187.42	196.63	203.93	
G141.0	158.13	170.55	168.01	170.58	171.09	174.47	175.40	183.04	186.64	187.99	192.10	201.33	209.41	
G142.0	160.66	173.47	170.68	173.40	174.16	177.43	178.28	185.60	190.02	191.82	196.36	205.87	213.86	
G143.0	163.21	176.21	173.31	176.52	176.44	180.35	181.08	188.26	192.74	195.60	200.29	210.34	218.95	
G144.0	166.04	178.96	175.97	178.66	179.16	183.13	183.45	191.46	195.84	199.62	204.37	214.43	223.90	
G145.0	168.10	181.52	178.71	181.32	181.54	185.80	186.10	193.91	200.22	203.65	208.80	218.48	228.66	

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 1240010A	Codice CL226/12-10I	Codice HALOGEN LINEAR 230W
Nome PIRCE PARETE HALO HD230W	Nome 1240010A PIRCE PARETE HD230W	Numero 1
Archivio Artemide 2012	Data 04-06-2012	Posizione

Rendimento	69.45%												Sistema Coordinate	C-G	Flusso Totale	5060.00 lm
Tabella Intensità Luminose - cd/klm													Tabella 8/18			
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00			
G 73.0	14.12	11.75	9.54	7.76	6.35	4.31	2.96	1.62	1.51	1.51	1.43	1.41	1.38			
G 74.0	14.19	11.75	9.51	7.72	6.26	4.16	2.78	1.04	1.50	1.48	1.41	1.40	1.39			
G 75.0	14.24	11.75	9.48	7.68	6.18	4.04	2.64	0.34	1.49	1.45	1.40	1.40	1.39			
G 76.0	14.29	11.73	9.45	7.64	6.08	3.89	2.45	0.84	1.48	1.43	1.38	1.40	1.40			
G 77.0	14.32	11.70	9.41	7.60	5.98	3.76	2.28	1.26	1.46	1.41	1.37	1.40	1.40			
G 78.0	14.35	11.67	9.37	7.56	5.89	3.60	2.11	1.32	1.45	1.39	1.36	1.39	1.41			
G 79.0	14.36	11.63	9.33	7.51	5.78	3.46	1.94	1.32	1.44	1.37	1.35	1.39	1.41			
G 80.0	14.36	11.56	9.29	7.47	5.66	3.28	1.71	1.32	1.42	1.36	1.34	1.39	1.41			
G 81.0	14.35	11.50	9.24	7.42	5.54	3.14	1.54	1.31	1.41	1.34	1.33	1.38	1.41			
G 82.0	14.32	11.45	9.19	7.35	5.42	2.95	1.15	1.30	1.39	1.33	1.33	1.38	1.40			
G 83.0	14.28	11.37	9.14	7.30	5.27	2.78	0.60	1.29	1.37	1.32	1.32	1.37	1.40			
G 84.0	14.22	11.28	9.08	7.22	5.11	2.60	0.36	1.29	1.35	1.31	1.31	1.37	1.39			
G 85.0	14.14	11.19	9.00	7.12	4.95	2.41	1.00	1.28	1.34	1.30	1.30	1.36	1.38			
G 86.0	14.01	11.09	8.92	7.01	4.79	2.24	1.12	1.27	1.32	1.29	1.30	1.36	1.38			
G 87.0	13.89	10.94	8.82	6.91	4.60	2.05	1.13	1.27	1.31	1.28	1.29	1.35	1.37			
G 88.0	13.70	10.82	8.71	6.78	4.43	1.84	1.13	1.26	1.30	1.27	1.28	1.34	1.36			
G 89.0	13.51	10.67	8.59	6.65	4.25	1.62	1.13	1.26	1.31	1.35	1.37	1.60	1.55			
G 90.0	13.30	10.52	8.51	6.54	4.10	1.47	1.21	1.57	1.76	2.36	2.28	2.41	2.00			
G 91.0	13.41	11.32	9.03	7.41	4.74	1.75	1.99	2.81	3.29	3.73	3.48	3.31	2.38			
G 92.0	15.08	13.47	11.24	9.41	6.31	2.97	3.77	4.81	5.06	5.48	4.88	4.14	2.94			
G 93.0	17.51	16.01	13.90	11.88	8.47	5.37	5.61	7.07	7.32	7.13	6.04	4.69	3.31			
G 94.0	20.54	18.46	17.06	14.60	10.74	8.46	8.56	9.62	9.58	9.01	7.10	5.14	3.49			
G 95.0	22.80	21.21	19.64	17.10	13.09	10.92	11.24	12.71	12.17	11.11	8.11	5.49	3.61			
G 96.0	25.14	24.10	22.49	20.32	16.18	14.32	14.00	14.93	14.74	13.44	9.18	5.91	3.69			
G 97.0	27.78	27.48	26.13	23.54	18.97	17.18	17.29	18.49	17.93	16.36	9.93	6.19	3.77			
G 98.0	31.02	31.19	29.72	26.82	22.03	20.37	20.41	22.23	21.55	18.69	10.86	6.52	3.88			
G 99.0	34.59	35.08	32.96	29.97	25.70	23.35	23.67	25.81	24.73	20.27	12.05	6.69	4.08			
G100.0	39.09	38.81	36.55	33.16	28.36	27.59	27.47	29.17	27.95	22.19	12.78	6.69	4.52			
G101.0	43.31	43.01	40.45	36.94	31.46	31.52	30.97	32.36	31.12	24.19	13.12	6.60	5.43			
G102.0	48.06	46.88	43.85	40.37	36.28	34.93	34.15	35.78	34.30	24.90	13.50	6.54	6.41			
G103.0	51.74	50.87	46.87	44.20	40.15	39.05	38.75	39.31	37.21	25.44	13.91	6.74	8.28			
G104.0	56.53	54.24	51.54	48.21	44.70	43.65	42.74	42.92	39.63	26.12	13.94	7.33	10.14			
G105.0	59.71	57.84	55.12	52.33	49.41	47.44	46.83	45.44	41.00	26.50	13.43	8.52	12.56			
G106.0	64.16	61.85	59.23	55.50	53.30	52.35	50.76	49.37	42.34	26.07	12.34	10.63	14.91			
G107.0	68.03	65.63	63.19	60.76	58.48	56.94	55.28	52.94	43.97	25.23	11.60	13.69	17.48			
G108.0	71.43	69.71	67.64	65.38	63.18	62.01	59.29	56.68	45.26	24.87	11.63	16.22	21.04			
G109.0	74.95	73.35	71.49	70.04	68.13	66.68	64.02	60.70	45.70	24.95	12.52	18.54	24.56			
G110.0	78.83	77.08	75.80	74.52	73.52	72.10	69.30	64.08	45.90	24.81	14.58	21.09	29.42			
G111.0	82.39	82.23	80.11	79.17	78.59	77.42	72.77	67.73	46.51	24.24	17.29	23.96	33.39			
G112.0	86.39	86.08	84.68	84.08	84.39	83.60	77.63	71.40	46.88	23.24	20.06	27.86	36.70			
G113.0	90.26	90.30	89.46	89.04	89.36	88.82	82.07	74.27	46.64	22.86	22.53	32.72	40.57			
G114.0	94.35	94.68	93.92	93.68	95.86	96.41	86.08	76.43	45.97	23.57	25.15	36.60	44.30			
G115.0	98.55	99.01	98.21	99.58	102.83	102.78	91.73	77.96	45.21	25.36	28.29	40.28	48.76			
G116.0	103.09	103.72	102.17	104.77	108.66	109.14	96.50	79.03	44.74	27.84	32.53	43.41	54.55			
G117.0	107.36	108.54	107.22	109.90	114.91	115.40	102.01	79.95	44.53	30.04	36.55	47.33	60.03			
G118.0	111.42	112.56	112.72	115.99	121.74	122.31	106.51	80.04	44.37	32.68	40.42	51.52	64.24			
G119.0	116.31	116.89	118.06	121.80	128.41	130.16	111.73	79.76	44.03	35.33	44.69	56.75	68.67			
G120.0	120.29	121.65	123.48	127.94	136.71	137.81	118.05	79.65	43.88	37.91	47.94	62.63	72.88			
G121.0	123.87	125.53	129.37	133.46	144.22	144.45	122.39	79.93	44.26	43.14	51.81	68.49	77.38			
G122.0	128.99	129.79	134.33	139.91	151.37	152.09	126.32	79.76	45.65	47.01	56.94	73.67	82.88			
G123.0	133.25	135.20	139.49	146.06	159.57	158.80	130.10	79.25	47.67	51.22	61.48	78.48	88.36			
G124.0	137.16	140.67	145.89	152.38	165.07	165.02	132.70	78.29	49.89	55.67	67.09	83.14	95.10			
G125.0	141.94	145.24	151.87	159.99	173.81	172.93	134.81	77.63	52.62	59.71	72.77	88.43	100.51			
G126.0	146.05	150.20	158.01	166.47	181.93	179.25	135.41	77.40	55.22	63.64	78.10	94.32	106.85			
G127.0	149.97	155.80	163.60	173.22	189.10	186.54	135.20	77.47	58.63	67.44	84.23	100.83	112.20			
G128.0	154.29	161.12	169.68	180.72	198.62	192.88	135.04	77.91	62.27	72.67	89.57	107.46	118.10			
G129.0	159.78	167.05	175.54	187.44	206.49	199.08	134.46	78.59	67.38	78.05	94.28	114.37	123.36			
G130.0	164.65	172.39	181.81	196.39	214.15	202.67	132.69	79.41	71.63	84.08	100.10	120.95	128.47			
G131.0	169.07	178.04	189.12	203.64	222.07	203.69	131.30	80.43	76.91	90.80	106.45	127.38	133.36			
G132.0	174.00	183.20	194.63	210.96	229.39	205.11	130.74	82.15	81.12	96.09	112.88	133.35	137.90			
G133.0	179.18	188.81	201.10	217.28	236.91	207.14	130.21	83.99	85.35	101.44	119.51	139.43	142.61			
G134.0	184.18	194.70	207.12	224.15	243.50	205.79	129.40	86.87	89.40	107.22	126.38	145.44	147.63			
G135.0	189.94	200.42	213.25	231.05	250.34	203.95	127.72	89.83	93.85	113.39	133.38	150.45	152.24			
G136.0	194.52	206.07	220.24	237.03	254.46	201.86	126.81	93.54	98.88	118.52	141.84	156.34	157.56			
G137.0	200.48	211.98	225.99	243.04	259.79	199.05	126.78	96.89	103.92	124.31	146.80	162.27	162.22			
G138.0	205.34	217.70	232.82	249.37	261.60	194.71	126.61	100.23	109.83	130.51	153.89	167.88	166.65			
G139.0	210.38	223.38	240.12	255.17	260.03	190.04	126.70	104.54	115.58	137.24	158.50	173.40	172.56			
G140.0	215.72	229.13	245.38	260.77	257.63	186.75	126.82	109.32	121.24	142.87	165.99	178.49	176.69			
G141.0	221.08	234.63	251.76	265.39	256.48	182.75	127.57	113.86	127.80	149.96	171.95	183.85	181.52			
G142.0	226.42	240.70	258.23	269.70	252.52	179.51	129.24	119.10	134.03	157.27	177.72	189.24	185.88			
G143.0	231.96	246.57	264.18	272.91	249.25	177.69	130.99	124.76	139.71	164.89	183.42	195.17	191.08			
G144.0	237.39	252.49	270.42	275.40	245.12	176.38	133.17	130.47	145.87	171.82	188.25	200.22	195.69			
G145.0	242.83	258.46	275.07	274.56	239.03	176.19	135.03	134.62	151.21	179.05	193.53	205.18	199.81			

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 1240010A	Codice CL226/12-10I	Codice HALOGEN LINEAR 230W
Nome PIRCE PARETE HALO HD230W	Nome 1240010A PIRCE PARETE HD230W	Numero 1
Archivio Artemide 2012	Data 04-06-2012	Posizione

Rendimento	69.45%												
Sistema Coordinate C-G													
Flusso Totale 5060.00 lm													
Tabella Intensità Luminose - cd/klm													
Tabella 9/18													
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	1.44	1.48	1.43	1.38	1.40	1.44	1.56	1.59	1.69	1.70	1.74	1.84	1.77
G 74.0	1.45	1.50	1.41	1.38	1.42	1.46	1.56	1.61	1.68	1.71	1.74	1.84	1.79
G 75.0	1.45	1.50	1.39	1.40	1.41	1.47	1.59	1.61	1.82	1.89	1.94	2.09	1.88
G 76.0	1.46	1.48	1.38	1.43	1.45	1.48	1.59	1.73	1.99	2.11	2.21	2.35	2.14
G 77.0	1.47	1.46	1.39	1.42	1.45	1.50	1.70	1.86	2.09	2.17	2.24	2.37	2.24
G 78.0	1.48	1.43	1.41	1.43	1.46	1.51	1.76	1.90	2.12	2.17	2.21	2.34	2.29
G 79.0	1.48	1.42	1.44	1.47	1.48	1.58	1.85	1.98	2.14	2.14	2.18	2.31	2.27
G 80.0	1.48	1.42	1.43	1.46	1.49	1.65	1.86	1.98	2.11	2.11	2.15	2.28	2.24
G 81.0	1.46	1.43	1.44	1.47	1.53	1.67	1.90	1.99	2.08	2.08	2.12	2.25	2.21
G 82.0	1.45	1.45	1.46	1.50	1.57	1.71	1.90	1.99	2.05	2.05	2.09	2.22	2.18
G 83.0	1.42	1.46	1.48	1.50	1.59	1.70	1.90	1.97	2.02	2.02	2.06	2.19	2.15
G 84.0	1.41	1.47	1.47	1.51	1.59	1.70	1.89	1.93	1.99	1.98	2.03	2.16	2.12
G 85.0	1.41	1.46	1.47	1.51	1.59	1.70	1.88	1.91	1.96	1.95	2.00	2.13	2.09
G 86.0	1.41	1.46	1.47	1.52	1.58	1.69	1.86	1.88	1.93	1.93	1.97	2.09	2.06
G 87.0	1.41	1.46	1.47	1.51	1.58	1.68	1.85	1.84	1.90	1.90	1.95	2.07	2.03
G 88.0	1.41	1.46	1.46	1.51	1.56	1.66	1.83	1.82	1.87	1.87	1.91	2.03	2.00
G 89.0	1.51	1.48	1.46	1.51	1.56	1.64	1.80	1.79	1.83	1.84	1.88	2.00	1.97
G 90.0	1.79	1.57	1.50	1.51	1.55	1.63	1.77	1.76	1.81	1.81	1.85	1.97	1.94
G 91.0	2.09	1.69	1.66	1.54	1.54	1.61	1.74	1.73	1.78	1.78	1.82	1.93	1.91
G 92.0	2.34	1.86	1.77	1.61	1.55	1.59	1.71	1.70	1.75	1.75	1.80	1.91	1.88
G 93.0	2.46	2.01	1.93	1.77	1.67	1.60	1.69	1.68	1.72	1.71	1.77	1.87	1.85
G 94.0	2.51	2.24	2.17	2.00	1.82	1.66	1.68	1.65	1.69	1.69	1.74	1.85	1.82
G 95.0	2.59	2.54	2.56	2.34	2.04	1.80	1.71	1.63	1.67	1.66	1.71	1.81	1.79
G 96.0	2.83	2.93	2.92	2.66	2.34	2.00	1.81	1.63	1.65	1.63	1.68	1.78	1.76
G 97.0	3.19	3.41	3.41	3.11	2.66	2.19	1.95	1.66	1.63	1.61	1.65	1.75	1.73
G 98.0	3.79	4.12	4.12	3.69	3.00	2.48	2.13	1.71	1.62	1.58	1.63	1.72	1.70
G 99.0	4.63	4.95	4.74	4.18	3.48	2.79	2.40	1.79	1.63	1.56	1.60	1.70	1.67
G100.0	5.53	5.93	5.62	4.83	4.09	3.16	2.59	1.89	1.65	1.54	1.58	1.67	1.65
G101.0	6.61	7.23	6.59	5.66	4.55	3.55	2.79	1.98	1.68	1.52	1.56	1.64	1.62
G102.0	8.05	8.55	7.73	6.57	5.29	3.98	3.10	2.10	1.70	1.51	1.54	1.62	1.60
G103.0	9.96	10.38	9.18	7.44	6.07	4.46	3.31	2.22	1.73	1.51	1.52	1.60	1.58
G104.0	12.45	12.80	10.97	8.65	6.86	5.11	3.66	2.35	1.76	1.51	1.49	1.57	1.56
G105.0	15.56	15.87	12.93	10.05	7.90	5.87	4.00	2.48	1.78	1.48	1.47	1.55	1.54
G106.0	19.78	19.10	15.81	11.86	9.30	6.55	4.39	2.61	1.84	1.46	1.46	1.53	1.51
G107.0	24.50	23.34	18.91	13.85	10.76	7.52	4.85	2.77	1.91	1.43	1.43	1.50	1.49
G108.0	28.15	28.12	23.37	16.52	12.59	8.57	5.27	2.94	1.97	1.41	1.41	1.49	1.46
G109.0	32.79	35.41	28.00	19.51	14.96	9.80	5.79	3.14	2.01	1.40	1.40	1.47	1.44
G110.0	36.91	41.63	33.00	23.27	17.94	11.32	6.36	3.41	2.09	1.40	1.38	1.45	1.43
G111.0	41.24	46.81	39.05	28.83	21.53	13.47	7.00	3.66	2.14	1.40	1.36	1.43	1.41
G112.0	46.64	53.38	44.63	34.88	25.58	15.74	7.85	3.95	2.23	1.41	1.35	1.42	1.40
G113.0	52.13	57.80	51.95	40.46	30.14	18.37	8.90	4.31	2.35	1.44	1.34	1.41	1.39
G114.0	57.11	62.48	58.87	47.08	34.52	21.32	9.99	4.69	2.54	1.49	1.34	1.40	1.39
G115.0	61.63	67.86	66.82	54.22	39.16	24.04	11.70	5.27	2.79	1.56	1.34	1.41	1.40
G116.0	65.73	72.98	74.29	59.43	44.34	26.93	13.72	5.85	3.12	1.66	1.36	1.42	1.46
G117.0	70.03	79.08	81.21	66.19	48.60	30.27	16.34	6.65	3.54	1.81	1.37	1.41	1.48
G118.0	75.12	84.76	87.15	72.15	53.22	33.89	19.36	7.69	4.13	2.01	1.42	1.41	1.51
G119.0	80.84	89.88	92.12	77.24	57.47	37.15	22.98	9.17	4.83	2.41	1.51	1.44	1.57
G120.0	86.45	95.25	95.82	82.37	62.82	41.85	27.13	10.73	5.88	2.90	1.66	1.49	1.70
G121.0	92.01	99.97	100.61	89.85	68.67	47.43	31.87	12.91	7.04	3.60	1.90	1.67	1.90
G122.0	97.60	104.49	104.85	97.58	76.01	55.35	36.33	16.51	8.92	4.72	2.38	2.01	2.30
G123.0	102.46	108.46	109.37	104.55	84.95	61.77	40.60	21.41	11.38	6.24	3.20	2.66	3.11
G124.0	107.69	112.66	112.49	110.00	92.16	68.72	46.74	27.93	14.24	8.14	4.83	4.22	4.68
G125.0	112.12	116.75	116.07	114.60	101.36	76.97	55.66	35.07	18.55	11.05	6.58	5.96	5.85
G126.0	116.53	120.45	119.44	118.05	110.42	87.68	65.96	41.93	25.06	14.87	9.35	8.70	9.04
G127.0	120.91	124.05	122.65	121.69	116.21	97.12	75.84	50.10	34.36	18.74	12.72	12.03	11.98
G128.0	125.52	127.13	126.36	124.79	120.49	108.78	86.07	61.54	44.37	26.82	17.04	17.31	17.78
G129.0	130.03	131.24	129.44	127.89	124.70	116.94	100.16	74.37	55.03	41.56	24.26	24.81	25.10
G130.0	135.06	134.99	132.54	131.06	128.16	122.84	112.53	88.07	70.58	50.78	33.05	33.08	33.64
G131.0	139.19	138.67	135.78	133.96	131.42	127.33	123.14	103.48	86.73	67.95	48.73	43.44	44.15
G132.0	143.52	142.71	139.09	136.84	133.99	131.32	128.82	116.78	106.59	87.99	63.98	67.95	70.50
G133.0	147.40	146.59	142.59	139.65	136.65	135.07	134.01	124.34	120.50	109.50	94.74	104.68	102.60
G134.0	152.08	150.47	145.89	142.96	139.70	137.98	137.86	129.42	128.65	121.36	115.59	121.94	121.59
G135.0	156.25	154.43	149.50	145.52	142.56	140.72	140.64	134.25	134.04	128.79	126.01	134.38	131.82
G136.0	160.36	157.69	152.55	149.41	145.56	143.71	143.58	137.46	138.93	134.55	133.13	142.17	139.31
G137.0	164.72	161.85	156.09	152.27	148.68	146.64	146.84	140.03	141.91	138.32	138.64	146.82	143.44
G138.0	168.98	165.81	159.30	155.21	152.20	149.48	149.31	143.14	144.53	140.88	140.86	149.92	146.57
G139.0	173.25	169.40	163.03	158.53	155.04	152.27	152.77	145.72	147.05	143.65	143.72	152.65	149.20
G140.0	177.72	173.31	166.43	162.23	158.50	155.76	155.84	149.09	150.26	146.70	146.58	155.75	152.29
G141.0	181.64	177.13	169.29	165.44	161.72	158.98	158.54	151.82	152.97	149.69	149.60	158.86	155.44
G142.0	186.11	180.84	173.10	168.50	164.43	162.32	162.08	154.90	156.76	152.59	152.65	162.02	158.52
G143.0	191.09	185.10	176.59	172.25	167.93	165.54	165.37	158.15	160.01	155.65	155.63	165.34	161.51
G144.0	195.33	189.71	180.87	175.63	171.73	168.87	169.08	161.04	163.15	159.02	158.38	168.56	164.93
G145.0	200.40	193.74	184.83	179.72	174.77	172.12	172.07	164.62	166.28	162.06	161.88	172.16	167.91

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 1240010A	Codice CL226/12-10I	Codice HALOGEN LINEAR 230W
Nome PIRCE PARETE HALO HD230W	Nome 1240010A PIRCE PARETE HD230W	Numero 1
Archivio Artemide 2012	Data 04-06-2012	Posizione

Rendimento	69.45%												Sistema Coordinate	C-G	Flusso Totale	5060.00 lm
Tabella Intensità Luminose - cd/klm													Tabella 10/18			
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00			
G 73.0	1.74	1.66	1.57	1.47	1.47	1.49	1.49	1.37	1.34	1.33	1.42	1.50	1.54			
G 74.0	1.77	1.66	1.62	1.48	1.48	1.48	1.51	1.39	1.35	1.33	1.40	1.48	1.53			
G 75.0	1.78	1.70	1.62	1.49	1.53	1.47	1.49	1.42	1.36	1.33	1.38	1.46	1.51			
G 76.0	1.99	1.70	1.66	1.53	1.52	1.48	1.48	1.44	1.37	1.33	1.37	1.44	1.49			
G 77.0	2.10	1.82	1.67	1.54	1.54	1.52	1.46	1.46	1.39	1.33	1.36	1.42	1.47			
G 78.0	2.19	1.96	1.74	1.58	1.59	1.55	1.46	1.49	1.40	1.33	1.35	1.41	1.45			
G 79.0	2.21	2.00	1.83	1.58	1.59	1.55	1.48	1.48	1.42	1.34	1.34	1.39	1.43			
G 80.0	2.24	2.08	1.92	1.62	1.63	1.57	1.50	1.47	1.43	1.34	1.34	1.37	1.41			
G 81.0	2.21	2.08	1.94	1.71	1.64	1.61	1.54	1.44	1.45	1.35	1.33	1.35	1.39			
G 82.0	2.19	2.09	1.95	1.74	1.66	1.61	1.54	1.45	1.46	1.35	1.33	1.34	1.37			
G 83.0	2.15	2.10	1.98	1.76	1.68	1.63	1.55	1.46	1.47	1.36	1.33	1.33	1.36			
G 84.0	2.13	2.08	1.98	1.79	1.72	1.65	1.57	1.48	1.48	1.37	1.32	1.32	1.34			
G 85.0	2.09	2.06	1.97	1.79	1.75	1.66	1.59	1.50	1.47	1.38	1.33	1.31	1.33			
G 86.0	2.07	2.02	1.97	1.79	1.75	1.67	1.60	1.51	1.45	1.38	1.33	1.30	1.32			
G 87.0	2.03	2.00	1.96	1.78	1.75	1.68	1.60	1.52	1.45	1.39	1.32	1.29	1.31			
G 88.0	2.00	1.97	1.94	1.78	1.75	1.69	1.61	1.53	1.47	1.39	1.32	1.29	1.29			
G 89.0	1.97	1.94	1.92	1.76	1.74	1.69	1.67	1.59	1.61	1.42	1.35	1.32	1.29			
G 90.0	1.95	1.91	1.90	1.75	1.73	1.69	1.71	1.79	2.06	1.91	1.92	1.52	1.44			
G 91.0	1.91	1.88	1.87	1.74	1.72	1.72	1.78	1.95	2.36	2.64	3.13	2.59	2.42			
G 92.0	1.88	1.85	1.85	1.72	1.71	1.73	1.89	2.06	2.65	3.22	4.05	3.66	3.56			
G 93.0	1.85	1.82	1.82	1.71	1.73	1.84	2.06	2.18	2.93	3.80	5.00	5.07	5.31			
G 94.0	1.82	1.80	1.79	1.70	1.86	2.03	2.24	2.30	3.09	4.18	6.02	6.91	7.09			
G 95.0	1.80	1.77	1.78	1.75	2.03	2.25	2.56	2.47	3.21	4.55	7.06	8.47	9.78			
G 96.0	1.76	1.74	1.79	1.86	2.29	2.64	2.96	2.78	3.30	4.86	7.82	10.76	12.37			
G 97.0	1.74	1.73	1.83	2.03	2.61	3.04	3.41	3.13	3.39	5.13	8.63	12.81	15.31			
G 98.0	1.71	1.72	1.94	2.28	3.04	3.52	3.97	3.71	3.59	5.38	9.52	15.34	17.97			
G 99.0	1.70	1.73	2.08	2.56	3.45	4.07	4.63	4.32	3.93	5.47	10.24	16.75	21.42			
G100.0	1.68	1.77	2.24	2.82	4.00	4.73	5.55	5.09	4.49	5.45	10.76	18.81	24.18			
G101.0	1.67	1.83	2.45	3.19	4.56	5.55	6.43	6.10	5.49	5.50	10.97	20.08	27.29			
G102.0	1.68	1.90	2.66	3.59	5.19	6.34	7.70	7.40	6.70	5.62	11.29	20.88	30.10			
G103.0	1.69	2.01	2.92	4.04	5.88	7.39	9.04	8.79	8.32	5.98	11.32	21.29	32.92			
G104.0	1.71	2.11	3.24	4.74	6.71	8.75	10.81	11.46	10.25	6.63	10.85	21.92	34.80			
G105.0	1.72	2.23	3.50	5.23	7.71	10.11	12.93	14.28	12.44	8.05	10.23	22.06	35.71			
G106.0	1.75	2.37	3.81	5.90	8.99	11.85	15.58	17.72	15.45	9.90	9.63	21.35	36.77			
G107.0	1.80	2.49	4.14	6.84	10.36	13.92	19.03	21.37	18.61	12.59	9.47	20.62	38.14			
G108.0	1.86	2.63	4.45	7.90	12.28	16.14	23.60	25.43	22.48	14.88	9.88	20.29	38.61			
G109.0	1.90	2.78	4.85	9.11	14.64	19.38	27.66	29.44	26.12	17.04	11.06	20.08	38.62			
G110.0	1.91	2.91	5.23	10.55	17.18	23.02	32.47	34.28	30.05	19.35	13.22	19.65	39.03			
G111.0	1.90	3.03	5.64	12.09	20.69	27.09	36.77	39.59	33.27	22.06	16.07	18.99	39.19			
G112.0	1.90	3.23	6.13	13.99	23.59	31.41	41.11	44.39	36.62	25.80	18.50	18.10	38.51			
G113.0	1.92	3.46	6.55	15.60	26.70	36.03	45.50	48.28	40.12	30.13	20.96	17.86	37.61			
G114.0	1.95	3.64	7.08	17.62	29.60	40.30	50.35	53.84	44.65	33.83	23.11	18.31	36.51			
G115.0	2.03	3.86	7.71	19.17	32.73	45.37	55.84	57.30	48.94	37.11	26.18	19.72	35.59			
G116.0	2.18	4.11	8.46	20.98	35.79	49.53	62.59	61.12	54.15	40.46	29.95	21.75	34.48			
G117.0	2.31	4.44	9.39	23.01	39.16	53.62	69.15	64.61	59.26	42.89	34.26	24.21	33.38			
G118.0	2.49	4.79	10.48	25.18	43.14	58.53	75.66	70.08	64.11	47.50	38.12	26.93	31.99			
G119.0	2.71	5.32	11.86	27.54	47.37	64.73	82.56	75.50	67.62	53.12	41.86	29.16	31.10			
G120.0	3.08	5.96	13.35	30.27	52.48	71.31	88.81	80.64	71.73	57.04	45.43	32.21	31.03			
G121.0	3.57	6.94	15.91	33.53	57.02	78.28	94.21	85.82	75.93	62.36	48.66	35.38	32.21			
G122.0	4.31	8.25	19.26	36.68	62.87	84.66	99.46	90.91	80.63	67.38	52.91	39.76	34.45			
G123.0	5.90	10.04	23.24	41.75	68.72	93.65	103.14	96.17	86.27	72.34	58.22	44.24	37.15			
G124.0	7.26	12.31	29.29	47.51	75.09	103.03	107.39	100.95	91.74	77.28	63.73	49.31	39.80			
G125.0	10.03	15.76	36.43	57.22	87.34	110.28	111.87	105.35	97.20	82.16	69.11	52.87	42.52			
G126.0	13.17	20.23	44.38	66.26	98.29	115.79	116.10	109.54	103.23	87.48	75.02	57.53	45.55			
G127.0	17.76	27.81	51.93	76.23	110.27	120.61	120.12	114.25	109.11	93.30	81.01	62.12	49.35			
G128.0	23.91	38.42	63.53	91.20	118.99	124.89	123.55	118.67	114.42	99.32	86.10	67.28	54.02			
G129.0	33.21	49.59	79.31	105.66	125.58	128.90	127.60	123.05	119.32	105.80	92.61	73.00	59.02			
G130.0	47.02	66.36	97.44	117.78	130.31	132.55	131.58	127.45	124.60	112.03	98.26	79.12	64.75			
G131.0	65.40	86.00	117.31	124.96	134.59	135.59	135.30	132.16	129.52	118.87	105.38	86.74	69.40			
G132.0	97.13	111.93	126.95	130.56	137.56	139.56	138.80	135.90	134.49	125.29	112.32	93.14	74.20			
G133.0	117.75	124.12	133.51	134.87	141.01	143.22	142.96	140.66	139.47	131.54	119.46	100.00	79.31			
G134.0	129.75	132.23	139.56	137.85	144.25	146.69	146.94	144.77	145.08	137.50	126.40	106.20	84.60			
G135.0	137.17	138.76	142.02	140.94	147.35	149.94	150.66	148.83	150.22	143.45	134.76	112.60	91.19			
G136.0	142.99	141.37	145.06	143.97	150.72	153.36	154.26	153.49	155.32	149.61	141.55	119.58	97.21			
G137.0	145.87	144.63	148.32	147.62	154.43	157.03	158.08	157.51	159.97	154.81	149.31	128.56	103.92			
G138.0	148.77	147.55	151.57	150.32	157.55	160.53	161.53	161.68	165.52	160.86	155.97	135.60	112.97			
G139.0	151.61	150.94	154.85	153.90	160.92	163.92	165.76	166.18	170.49	167.35	162.62	144.65	119.67			
G140.0	154.52	153.79	157.98	157.22	164.78	167.97	169.67	170.56	175.37	172.80	168.94	152.19	127.24			
G141.0	158.21	157.22	161.24	160.19	167.83	171.19	173.43	174.38	181.21	179.43	176.77	161.48	133.90			
G142.0	161.26	160.13	164.57	163.95	171.05	175.10	177.73	178.66	185.12	184.65	182.31	169.45	141.72			
G143.0	163.59	163.79	168.02	166.92	174.81	178.89	181.33	182.87	190.48	189.97	189.27	176.90	150.15			
G144.0	167.72	166.79	171.02	170.65	178.64	182.95	185.71	187.84	195.09	195.52	194.71	184.20	158.90			
G145.0	171.24	170.45	174.79	174.50	182.69	187.12	190.20	192.86	199.96	201.50	201.77	191.60	167.10			

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 1240010A	Codice CL226/12-10I	Codice HALOGEN LINEAR 230W
Nome PIRCE PARETE HALO HD230W	Nome 1240010A PIRCE PARETE HD230W	Numero 1
Archivio Artemide 2012	Data 04-06-2012	Posizione

Rendimento	69.45%	Sistema Coordinate	C-G	Flusso Totale	5060.00 lm
------------	--------	--------------------	-----	---------------	------------

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 11/18					
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	0.45	2.56	3.89	5.89	7.64	9.20	10.97	12.87	15.14	16.74	18.48	19.77	20.33
G 74.0	0.72	2.39	3.76	5.76	7.57	9.16	10.96	12.90	15.22	16.85	18.65	20.00	20.62
G 75.0	1.26	2.22	3.59	5.67	7.50	9.12	10.95	12.93	15.29	16.98	18.82	20.23	20.89
G 76.0	1.36	2.06	3.46	5.54	7.44	9.08	10.94	12.95	15.35	17.11	19.02	20.48	21.18
G 77.0	1.37	1.91	3.30	5.41	7.38	9.04	10.92	12.97	15.41	17.22	19.21	20.70	21.50
G 78.0	1.36	1.71	3.14	5.31	7.31	9.00	10.91	12.97	15.45	17.32	19.39	20.96	21.78
G 79.0	1.36	1.51	2.99	5.18	7.24	8.97	10.88	12.97	15.50	17.41	19.55	21.20	22.07
G 80.0	1.35	1.02	2.84	5.05	7.17	8.92	10.86	12.97	15.52	17.50	19.71	21.37	22.34
G 81.0	1.34	0.34	2.68	4.91	7.09	8.88	10.83	12.96	15.54	17.58	19.83	21.57	22.58
G 82.0	1.33	0.62	2.50	4.76	7.01	8.83	10.80	12.95	15.55	17.63	19.93	21.72	22.76
G 83.0	1.32	1.10	2.32	4.62	6.90	8.78	10.76	12.94	15.56	17.68	20.03	21.84	22.93
G 84.0	1.31	1.16	2.14	4.45	6.80	8.70	10.71	12.92	15.55	17.72	20.12	21.96	23.08
G 85.0	1.30	1.17	1.94	4.28	6.69	8.64	10.65	12.87	15.52	17.72	20.18	22.05	23.18
G 86.0	1.29	1.17	1.77	4.11	6.56	8.54	10.57	12.80	15.47	17.72	20.20	22.10	23.24
G 87.0	1.29	1.17	1.60	3.94	6.43	8.44	10.47	12.72	15.41	17.67	20.20	22.12	23.29
G 88.0	1.28	1.16	1.36	3.76	6.27	8.32	10.38	12.59	15.31	17.59	20.17	22.12	23.32
G 89.0	1.27	1.16	0.93	3.58	6.12	8.23	10.26	12.48	15.19	17.50	20.12	22.09	23.32
G 90.0	1.29	1.17	0.33	3.40	5.96	8.11	10.13	12.37	15.08	17.40	20.06	22.05	23.30
G 91.0	1.73	1.51	0.81	3.37	5.84	8.06	10.03	12.25	14.94	17.28	19.97	22.03	23.28
G 92.0	2.83	2.46	1.74	4.19	6.64	9.14	10.83	13.49	15.70	18.41	20.98	23.52	24.15
G 93.0	4.13	3.88	3.26	5.69	8.49	11.54	13.12	15.81	18.29	21.16	23.45	25.99	26.86
G 94.0	6.15	5.97	5.35	7.29	10.32	13.38	15.07	17.87	20.56	23.11	25.92	28.41	29.30
G 95.0	8.64	8.30	7.30	9.42	11.68	15.03	16.59	19.07	21.73	23.95	26.76	28.87	29.82
G 96.0	11.04	10.77	9.88	12.07	14.68	17.48	18.55	20.52	22.81	24.99	27.54	29.74	30.53
G 97.0	14.17	13.98	12.72	14.76	17.39	20.09	20.96	22.63	24.36	26.38	28.95	31.18	31.61
G 98.0	17.40	16.62	15.62	17.59	20.27	23.61	23.69	25.05	26.29	28.32	30.51	32.88	33.23
G 99.0	20.58	19.73	18.72	20.84	23.97	26.99	27.10	28.06	28.57	30.20	32.32	34.42	34.75
G100.0	23.69	22.95	22.41	24.49	27.19	30.40	30.45	31.33	31.53	32.54	34.23	36.20	36.23
G101.0	27.11	27.15	25.93	28.19	30.49	34.19	34.17	35.17	34.80	35.06	35.97	38.18	37.97
G102.0	29.77	30.78	29.77	32.03	33.70	37.75	38.28	39.24	37.92	38.14	38.52	40.33	39.79
G103.0	33.11	34.07	33.21	36.07	37.00	41.34	42.18	43.61	42.03	41.47	41.51	42.70	41.96
G104.0	36.07	38.42	37.54	40.01	40.72	45.14	46.51	47.83	47.17	45.50	44.17	45.18	43.96
G105.0	38.87	41.79	41.53	44.57	44.64	48.73	50.18	52.64	51.66	50.02	48.08	48.50	46.69
G106.0	42.44	46.43	45.59	48.57	48.08	52.32	54.71	57.02	56.58	54.98	52.92	52.11	49.46
G107.0	46.31	50.76	49.79	52.86	52.28	56.09	57.71	61.18	61.57	60.20	57.28	56.38	52.62
G108.0	49.73	54.66	54.87	57.83	56.88	59.61	61.78	64.98	66.43	66.00	63.06	62.17	56.80
G109.0	53.87	59.43	59.13	62.29	61.60	64.59	64.69	68.49	70.66	71.08	69.08	67.50	61.59
G110.0	57.20	63.79	64.15	66.63	65.78	68.17	69.10	72.41	74.66	75.51	74.85	74.35	67.97
G111.0	60.16	68.00	69.23	71.47	70.37	72.66	72.77	76.38	78.93	80.09	80.78	80.99	73.86
G112.0	62.57	72.12	74.40	76.46	75.09	76.80	77.28	79.94	82.84	83.97	85.33	86.10	80.57
G113.0	64.07	75.92	80.67	81.36	80.08	81.02	81.23	83.84	86.51	87.71	90.09	91.30	87.77
G114.0	65.07	80.28	86.48	86.19	84.63	84.64	85.14	86.99	90.71	91.43	93.86	95.80	93.09
G115.0	65.46	85.42	92.36	91.64	89.22	89.44	89.54	91.04	94.29	94.88	97.36	99.77	97.25
G116.0	65.26	90.52	98.96	97.35	94.04	94.18	93.34	94.93	97.09	98.07	100.93	103.36	101.66
G117.0	64.61	95.02	105.26	103.73	99.67	98.89	97.99	98.89	100.71	102.53	104.37	106.56	105.13
G118.0	63.30	99.15	111.22	109.40	105.11	103.55	102.61	103.30	104.63	105.80	107.98	109.61	108.11
G119.0	62.49	103.16	118.11	115.23	109.73	108.35	106.76	107.74	108.19	108.78	111.75	113.14	111.17
G120.0	61.19	106.19	123.93	121.60	114.71	112.78	110.14	111.47	112.50	112.07	114.76	116.57	113.98
G121.0	59.23	106.78	130.07	128.36	119.63	118.19	114.55	115.72	116.22	115.51	117.79	119.60	117.56
G122.0	57.04	106.87	138.40	134.61	125.75	123.33	118.89	120.33	120.65	119.11	120.98	122.52	120.81
G123.0	55.17	106.18	144.66	143.26	132.15	128.34	123.95	124.08	124.87	122.77	124.18	125.96	123.88
G124.0	53.24	103.93	151.17	148.21	137.22	133.50	128.64	127.86	128.79	126.24	127.48	128.53	126.35
G125.0	51.70	101.44	156.55	156.30	143.62	138.46	133.38	131.69	133.26	130.25	130.56	131.30	129.01
G126.0	50.11	99.48	163.06	162.58	150.42	143.76	138.20	135.20	137.19	134.25	134.11	134.39	131.49
G127.0	49.12	96.56	166.52	169.10	155.81	149.64	143.15	140.00	141.27	138.59	137.73	137.12	134.12
G128.0	49.25	94.08	166.59	176.35	161.58	154.99	147.88	144.65	144.61	142.21	141.85	140.64	136.72
G129.0	51.80	90.92	165.27	182.97	169.22	159.95	153.25	148.90	148.40	145.91	145.60	144.16	139.43
G130.0	54.18	87.92	162.67	188.96	175.27	167.09	158.85	153.98	152.36	149.43	148.97	147.64	142.59
G131.0	57.97	85.14	157.31	193.99	181.83	173.01	163.69	158.68	155.82	152.31	152.26	151.16	145.86
G132.0	60.98	82.60	154.22	197.78	188.37	178.48	169.00	163.42	160.04	156.05	155.58	154.12	148.68
G133.0	64.54	80.43	147.52	201.05	195.39	184.40	174.26	168.60	164.46	159.27	159.31	157.61	151.71
G134.0	67.91	79.13	139.24	200.96	200.76	190.91	179.69	172.62	169.27	162.29	162.25	160.38	154.75
G135.0	73.08	78.92	133.49	198.95	207.15	195.74	184.82	177.73	173.81	165.78	165.50	163.32	157.79
G136.0	77.40	79.17	127.69	195.90	211.37	202.36	190.95	182.16	178.21	169.56	168.51	166.80	160.72
G137.0	82.25	79.54	121.12	190.72	214.70	208.91	196.59	187.73	182.07	173.75	171.74	169.59	163.99
G138.0	87.56	80.13	115.24	185.01	217.19	215.15	201.17	192.57	187.14	177.70	174.39	172.54	166.60
G139.0	93.60	81.86	111.42	175.63	218.83	221.27	207.84	197.52	191.44	181.99	178.07	175.29	169.39
G140.0	98.66	85.46	107.61	167.98	218.28	226.93	212.81	203.11	196.32	186.26	182.16	177.96	171.80
G141.0	104.36	88.24	106.01	159.44	215.83	232.40	219.18	208.22	201.86	190.52	186.47	180.85	174.36
G142.0	109.85	91.09	105.66	150.22	212.90	234.40	224.57	213.35	205.79	195.19	190.19	184.88	177.07
G143.0	115.84	94.14	109.28	142.95	207.19	235.54	229.65	218.41	211.06	198.87	194.07	188.69	179.38
G144.0	122.77	97.69	109.52	136.58	202.17	235.25	235.79	223.72	216.14	203.27	198.53	191.96	183.12
G145.0	130.10	103.88	110.49	130.99	196.72	234.29	241.84	228.88	221.34	208.37	202.22	195.96	186.47

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	1240010A	Codice	CL226/12-101	Codice	HALOGEN LINEAR 230W
Nome	PIRCE PARETE HALO HD230W	Nome	1240010A PIRCE PARETE HD230W	Numero	1
Archivio	Artemide 2012	Data	04-06-2012	Posizione	

Rendimento	69.45%	Sistema Coordinate	C-G	Flusso Totale	5060.00 lm
------------	--------	--------------------	-----	---------------	------------

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 12/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00	
G 73.0	21.25	21.77	22.56	23.19	22.95	23.31	23.10	
G 74.0	21.59	22.13	23.02	23.69	23.41	23.85	23.70	
G 75.0	21.89	22.55	23.40	24.16	23.93	24.38	24.09	
G 76.0	22.27	22.92	23.86	24.65	24.41	24.91	24.68	
G 77.0	22.65	23.33	24.31	25.18	24.90	25.37	25.19	
G 78.0	22.96	23.73	24.73	25.65	25.38	25.95	25.70	
G 79.0	23.33	24.14	25.11	26.11	25.80	26.41	26.15	
G 80.0	23.62	24.47	25.47	26.45	26.11	26.76	26.55	
G 81.0	23.89	24.75	25.72	26.71	26.43	27.07	26.80	
G 82.0	24.09	24.99	25.98	26.96	26.66	27.33	27.02	
G 83.0	24.25	25.17	26.19	27.16	26.82	27.53	27.20	
G 84.0	24.40	25.33	26.33	27.33	26.98	27.68	27.36	
G 85.0	24.52	25.44	26.45	27.46	27.10	27.82	27.48	
G 86.0	24.60	25.56	26.54	27.56	27.19	27.90	27.58	
G 87.0	24.66	25.62	26.61	27.63	27.25	27.97	27.63	
G 88.0	24.70	25.66	26.66	27.68	27.29	28.02	27.66	
G 89.0	24.71	25.68	26.68	27.70	27.31	28.04	27.68	
G 90.0	24.70	25.69	26.68	27.70	27.30	28.02	27.66	
G 91.0	24.71	25.67	26.67	27.68	27.28	27.98	27.62	
G 92.0	26.28	26.65	28.13	28.55	28.49	28.76	28.63	
G 93.0	28.53	28.81	30.26	30.93	30.53	30.76	30.51	
G 94.0	30.62	31.26	32.43	33.08	32.39	32.76	32.25	
G 95.0	31.10	31.94	32.82	33.71	33.05	33.65	33.13	
G 96.0	32.02	32.61	33.71	34.37	33.83	34.25	33.94	
G 97.0	33.37	33.74	34.91	35.43	34.98	35.37	34.97	
G 98.0	34.75	35.11	36.21	36.83	36.07	36.59	36.08	
G 99.0	36.20	36.60	37.65	38.12	37.31	37.70	37.26	
G100.0	37.73	38.04	39.24	39.48	38.89	38.96	38.52	
G101.0	39.32	39.33	40.59	40.86	40.04	40.42	39.87	
G102.0	41.29	41.26	42.13	42.48	41.40	41.53	41.23	
G103.0	43.16	42.69	43.79	43.84	42.81	43.08	42.67	
G104.0	45.06	44.73	45.86	45.62	44.52	44.73	44.10	
G105.0	47.30	46.66	47.51	47.39	46.28	46.29	45.63	
G106.0	49.64	48.61	49.51	49.37	47.83	47.96	47.21	
G107.0	52.75	51.52	51.88	51.48	49.93	49.72	49.00	
G108.0	56.12	54.21	54.20	53.83	52.05	52.38	50.95	
G109.0	60.33	57.50	57.11	56.22	54.55	54.13	53.11	
G110.0	65.81	61.44	60.72	58.92	57.02	56.49	55.90	
G111.0	71.07	66.85	65.17	61.96	60.29	59.72	59.25	
G112.0	78.50	72.85	70.62	67.79	65.33	63.26	62.15	
G113.0	85.01	79.02	76.43	73.50	69.99	67.68	67.11	
G114.0	91.85	85.80	84.20	79.84	76.05	73.26	72.27	
G115.0	98.14	92.88	91.38	87.34	83.39	79.89	79.91	
G116.0	102.81	99.39	99.17	95.77	90.45	88.43	87.15	
G117.0	106.50	104.47	104.45	102.27	98.39	96.36	94.98	
G118.0	110.67	108.74	109.68	108.18	104.45	103.00	101.82	
G119.0	113.37	112.42	113.47	112.58	109.36	108.82	107.67	
G120.0	116.33	115.62	116.64	116.82	113.27	113.93	112.19	
G121.0	118.51	118.07	118.71	120.32	116.88	117.41	115.81	
G122.0	121.54	120.43	121.74	122.85	119.29	120.34	118.65	
G123.0	124.27	122.83	124.22	125.25	121.64	123.20	121.36	
G124.0	127.25	125.37	126.58	127.20	123.62	125.11	123.03	
G125.0	129.66	128.40	128.88	129.76	125.72	127.03	125.30	
G126.0	132.04	130.53	131.38	131.90	127.75	129.44	127.31	
G127.0	134.42	132.95	133.44	134.51	130.21	131.68	129.25	
G128.0	136.71	135.48	135.75	136.63	132.36	134.01	131.51	
G129.0	139.28	137.50	137.82	138.87	134.11	135.88	133.34	
G130.0	141.81	139.58	139.95	140.80	136.37	137.61	135.19	
G131.0	144.44	142.06	142.07	142.60	138.01	139.51	137.12	
G132.0	147.36	144.58	144.30	145.05	140.08	141.71	138.83	
G133.0	150.29	147.12	146.91	146.81	141.89	143.42	140.89	
G134.0	153.48	149.82	149.19	149.12	143.87	145.42	142.92	
G135.0	156.05	152.75	151.68	151.86	146.19	147.47	144.63	
G136.0	158.74	155.68	154.67	154.34	148.80	149.77	146.87	
G137.0	161.67	158.26	158.32	156.77	151.24	152.49	149.50	
G138.0	164.91	161.09	160.01	159.83	153.85	155.22	151.96	
G139.0	167.77	163.49	162.55	162.60	156.61	157.61	154.60	
G140.0	170.03	166.35	165.13	165.04	159.15	160.24	156.94	
G141.0	172.59	168.93	168.09	168.10	161.64	162.58	159.70	
G142.0	175.05	171.58	170.73	170.64	164.08	165.54	162.03	
G143.0	177.48	173.93	173.11	173.44	167.04	167.80	164.39	
G144.0	180.20	176.32	175.72	175.83	169.39	171.11	167.17	
G145.0	182.51	179.02	178.08	178.52	171.56	173.41	169.66	

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 1240010A	Codice CL226/12-10I	Codice HALOGEN LINEAR 230W
Nome PIRCE PARETE HALO HD230W	Nome 1240010A PIRCE PARETE HD230W	Numero 1
Archivio Artemide 2012	Data 04-06-2012	Posizione

Rendimento	69.45%	Sistema Coordinate	C-G	Flusso Totale	5060.00 lm
------------	--------	--------------------	-----	---------------	------------

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 13/18						
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00	
G146.0	170.48	184.20	181.00	184.16	184.20	188.58	189.09	197.33	203.76	206.99	213.28	224.39	234.44	
G147.0	173.21	186.45	183.69	186.40	187.13	191.02	192.11	201.19	207.94	211.56	217.92	229.72	238.97	
G148.0	175.41	188.89	186.17	189.23	189.49	194.00	195.62	205.01	212.03	216.25	222.58	234.61	244.32	
G149.0	177.63	191.68	188.55	191.83	192.17	197.73	199.48	209.32	215.82	220.35	227.24	240.16	249.53	
G150.0	180.40	194.51	191.86	195.27	196.36	201.45	203.54	212.81	221.14	225.44	232.07	244.65	254.77	
G151.0	183.76	197.80	195.66	199.07	200.08	205.21	207.86	217.53	225.64	230.00	237.19	249.84	259.84	
G152.0	187.29	201.54	198.62	202.75	203.96	209.14	211.54	221.96	231.00	234.50	242.63	255.04	264.90	
G153.0	190.98	205.32	203.61	206.35	207.88	213.14	215.80	226.99	235.51	240.58	247.61	260.04	270.67	
G154.0	195.07	209.30	206.71	210.35	212.21	217.91	220.63	231.54	241.06	245.11	252.99	264.98	276.23	
G155.0	198.53	213.40	211.41	215.23	216.68	222.80	225.23	236.80	246.69	250.28	257.73	270.54	281.14	
G156.0	203.32	218.20	215.87	219.80	221.29	228.34	230.68	241.86	251.46	256.23	263.29	276.45	285.18	
G157.0	207.98	223.00	219.91	224.81	226.83	233.18	236.15	248.14	257.11	260.79	268.38	281.39	286.23	
G158.0	212.45	228.54	225.72	229.97	231.66	238.69	241.33	254.03	262.84	267.58	273.96	286.17	284.87	
G159.0	217.47	233.72	230.97	235.62	237.14	244.31	247.91	259.35	269.18	272.56	279.50	288.65	280.27	
G160.0	223.42	240.13	236.39	241.46	243.99	250.32	252.67	265.68	274.48	279.00	284.05	286.98	274.65	
G161.0	229.38	245.51	242.72	246.98	249.69	256.13	259.03	271.47	279.78	284.56	283.89	282.59	265.89	
G162.0	234.70	252.35	248.88	253.73	255.00	262.58	264.64	276.80	286.77	287.26	279.75	274.95	256.25	
G163.0	241.37	258.48	254.73	260.06	261.29	268.12	271.10	282.86	289.09	284.19	272.71	266.27	249.16	
G164.0	247.72	265.51	261.63	266.62	267.87	274.55	276.57	286.00	284.16	276.96	263.51	255.09	241.27	
G165.0	253.47	272.08	267.95	273.07	273.27	279.08	274.32	280.58	275.97	269.12	253.68	247.79	235.82	
G166.0	254.12	274.43	268.58	272.71	268.96	273.33	266.07	270.39	267.25	257.69	243.93	240.14	232.11	
G167.0	246.27	264.09	258.15	263.42	259.56	262.39	257.40	260.78	254.72	247.41	234.83	234.85	222.76	
G168.0	234.16	253.94	249.45	252.43	249.31	251.93	243.76	249.92	245.82	238.49	229.60	228.60	208.72	
G169.0	222.02	241.21	235.02	240.12	236.06	240.20	234.52	239.41	235.14	230.08	223.37	213.30	193.73	
G170.0	212.27	230.42	226.22	229.52	227.13	230.14	223.66	229.69	228.17	224.09	205.93	197.82	185.86	
G171.0	200.36	219.37	213.35	217.20	215.69	219.47	214.71	221.73	220.47	205.96	187.11	185.87	185.94	
G172.0	193.06	208.46	204.47	209.54	206.19	211.87	202.38	203.23	190.94	184.55	178.60	185.36	187.30	
G173.0	173.72	188.00	185.05	188.97	180.44	184.63	173.66	178.42	177.64	178.45	182.44	188.36	194.96	
G174.0	151.15	162.62	160.37	165.24	162.65	167.16	169.10	176.64	184.46	184.99	188.84	195.91	201.76	
G175.0	164.36	170.60	173.55	171.21	175.01	177.93	179.78	187.10	193.52	193.96	196.73	202.34	202.10	
G176.0	174.49	184.42	182.77	183.69	184.31	188.32	189.24	195.83	200.08	199.38	197.41	201.31	198.06	
G177.0	177.37	189.29	185.56	189.09	187.78	191.80	189.08	196.68	197.02	195.66	192.64	196.83	194.87	
G178.0	174.19	184.12	180.43	183.65	182.52	186.09	184.18	190.83	192.51	191.70	189.76	193.28	192.03	
G179.0	174.33	184.77	181.38	183.22	182.79	184.70	184.32	189.23	192.14	190.37	191.05	193.74	193.93	
G180.0	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 1240010A	Codice CL226/12-10I	Codice HALOGEN LINEAR 230W
Nome PIRCE PARETE HALO HD230W	Nome 1240010A PIRCE PARETE HD230W	Numero 1
Archivio Artemide 2012	Data 04-06-2012	Posizione

Rendimento	69.45%	Sistema Coordinate	C-G	Flusso Totale	5060.00 lm
------------	--------	--------------------	-----	---------------	------------

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 14/18					
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	248.25	263.86	278.55	272.90	232.47	174.96	137.68	138.95	156.58	184.42	199.10	210.49	205.03
G147.0	253.66	269.45	281.45	270.60	226.33	173.52	141.81	143.68	161.64	190.85	205.06	215.03	209.41
G148.0	259.23	274.80	282.88	265.00	217.72	173.44	144.82	148.62	167.14	195.88	210.79	219.90	213.88
G149.0	264.44	280.48	283.20	261.26	209.59	174.01	148.68	153.90	171.66	201.27	215.89	224.78	218.97
G150.0	269.44	283.95	281.62	254.87	204.59	174.27	152.87	159.60	177.10	206.44	220.49	229.84	223.14
G151.0	274.75	285.97	278.12	248.62	201.18	173.05	156.02	165.59	183.16	211.57	225.30	234.37	227.79
G152.0	280.51	286.32	273.34	243.28	199.41	172.06	158.87	170.70	188.02	215.46	229.97	239.29	232.25
G153.0	284.94	284.98	265.64	234.55	196.63	172.61	162.66	175.68	193.22	220.13	234.34	243.95	236.94
G154.0	287.65	281.81	260.31	226.16	195.51	173.77	166.09	179.48	199.06	224.05	238.55	247.89	240.99
G155.0	288.00	276.78	254.75	218.75	192.69	177.54	170.34	183.99	203.89	227.65	242.27	252.43	245.33
G156.0	286.06	271.78	249.63	211.66	192.03	180.08	174.98	187.61	208.40	231.26	245.57	256.32	250.37
G157.0	282.76	261.74	243.95	206.50	190.14	182.01	177.87	192.16	213.28	235.06	249.36	260.36	254.91
G158.0	277.03	255.68	235.85	202.62	187.45	183.42	181.33	195.80	217.50	238.12	252.14	263.48	258.87
G159.0	268.90	249.64	231.20	199.32	186.43	185.24	184.74	200.18	221.38	241.21	255.07	266.81	263.43
G160.0	259.77	242.34	223.00	195.99	188.96	187.92	188.50	203.52	225.29	244.14	257.14	270.16	266.98
G161.0	252.28	237.49	214.12	193.83	194.92	190.27	191.75	207.22	228.85	246.37	259.23	273.18	270.82
G162.0	245.45	233.38	206.73	189.93	197.20	192.11	194.45	210.95	231.72	249.07	260.85	275.32	274.11
G163.0	239.20	225.32	201.48	188.41	198.68	193.45	197.36	213.83	235.35	250.85	262.50	277.07	277.25
G164.0	235.85	214.07	198.65	188.50	201.19	193.59	200.12	217.01	238.20	252.15	263.83	278.17	279.13
G165.0	229.22	204.11	195.08	192.78	203.96	193.33	202.97	219.68	240.25	252.99	265.82	278.91	280.20
G166.0	218.27	198.05	192.16	196.59	204.65	193.61	205.01	222.49	242.54	254.24	266.34	278.56	280.83
G167.0	205.57	194.70	192.13	200.78	204.90	195.08	207.29	225.17	244.25	256.04	266.02	278.72	280.12
G168.0	195.41	191.78	194.30	205.49	203.50	196.38	209.28	226.98	245.85	257.54	264.87	279.34	280.22
G169.0	191.39	191.71	200.47	207.90	202.83	197.96	211.15	229.16	246.74	258.50	264.18	277.68	278.15
G170.0	189.87	195.13	206.50	206.58	201.21	199.06	213.01	230.72	247.55	259.00	264.96	274.57	277.30
G171.0	190.64	201.06	209.52	205.38	200.08	199.75	214.95	232.05	247.16	258.93	265.29	273.16	272.89
G172.0	197.08	206.96	209.30	203.19	198.94	200.75	215.64	232.96	247.54	257.96	264.29	272.68	269.20
G173.0	203.43	207.86	207.17	200.84	198.62	202.24	218.21	233.51	246.79	256.57	263.31	271.89	268.70
G174.0	206.24	205.95	204.72	199.02	198.57	203.82	218.74	233.39	245.18	254.58	261.04	269.21	267.22
G175.0	204.35	202.69	202.55	198.04	199.14	205.44	218.70	232.38	243.60	251.60	257.79	265.75	264.09
G176.0	200.62	200.11	199.64	196.92	200.01	206.86	218.29	230.26	241.06	248.43	253.89	261.41	259.88
G177.0	197.60	197.23	197.41	197.25	201.76	208.31	218.01	227.91	236.90	243.70	248.10	255.46	253.82
G178.0	194.94	196.26	198.55	199.65	204.60	209.28	216.02	222.46	230.95	235.92	241.68	246.62	245.73
G179.0	196.53	200.23	202.56	204.05	207.76	210.23	213.70	217.09	222.02	224.25	228.97	230.69	232.88
G180.0	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	1240010A	Codice	CL226/12-10I	Codice	HALOGEN LINEAR 230W
Nome	PIRCE PARETE HALO HD230W	Nome	1240010A PIRCE PARETE HD230W	Numero	1
Archivio	Artemide 2012	Data	04-06-2012	Posizione	

Rendimento	69.45%	Sistema Coordinate	C-G	Flusso Totale	5060.00 lm
------------	--------	--------------------	-----	---------------	------------

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 15/18					
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	204.85	197.58	188.83	183.13	178.37	175.93	175.53	167.91	169.65	165.24	164.66	175.05	171.62
G147.0	208.89	201.99	192.97	186.85	182.58	179.10	179.23	170.78	173.08	168.85	167.63	178.65	174.99
G148.0	214.09	206.87	197.55	191.22	186.88	183.26	183.55	175.13	176.69	171.89	171.72	181.85	178.81
G149.0	218.19	211.25	201.19	195.54	190.39	186.95	187.10	178.47	180.44	175.22	174.76	185.52	181.89
G150.0	223.20	215.36	205.86	199.96	194.43	191.00	191.13	182.30	184.20	179.26	178.77	189.64	185.66
G151.0	227.75	219.42	209.98	204.16	198.83	195.54	195.42	185.77	187.98	182.75	182.12	193.61	189.70
G152.0	231.58	224.93	214.32	208.51	203.42	199.33	199.76	190.00	192.57	186.36	185.82	198.14	193.48
G153.0	236.90	229.04	219.36	212.72	207.53	203.80	204.12	194.45	196.73	190.45	189.94	202.51	197.53
G154.0	240.83	233.95	223.78	217.52	212.11	208.29	208.48	198.87	200.44	194.94	194.45	206.85	202.41
G155.0	245.30	238.18	227.75	221.67	216.51	212.24	213.19	203.10	204.83	199.28	198.82	211.18	206.14
G156.0	250.45	242.97	232.69	226.37	221.47	217.31	217.89	208.11	209.92	203.84	203.20	215.71	211.13
G157.0	254.98	248.15	237.75	231.45	225.80	222.19	222.10	211.94	214.12	207.76	207.18	220.50	215.79
G158.0	259.30	252.66	241.90	236.23	230.10	226.41	226.89	216.71	218.98	213.28	211.98	225.00	220.86
G159.0	263.83	257.55	246.72	241.11	235.18	231.63	232.10	222.33	223.54	218.04	216.62	230.31	225.41
G160.0	268.86	261.93	252.21	245.69	240.26	236.46	236.81	226.43	228.53	222.88	221.46	234.92	229.70
G161.0	272.96	267.63	257.31	251.09	245.31	241.69	242.28	231.11	233.40	227.28	226.62	240.40	235.24
G162.0	276.80	271.75	261.51	256.18	250.05	246.80	247.30	236.53	238.76	232.15	231.54	245.52	240.81
G163.0	280.52	276.69	266.67	261.41	255.92	252.67	252.36	241.09	243.69	236.90	236.29	251.18	246.18
G164.0	284.17	281.50	271.20	266.18	261.22	257.28	257.87	246.71	249.01	241.89	241.56	256.92	251.18
G165.0	287.40	285.36	277.06	271.97	266.17	262.77	263.37	252.77	253.95	247.92	247.16	262.07	257.10
G166.0	289.48	288.98	281.04	277.34	272.22	268.95	269.69	257.93	259.57	252.97	254.13	268.29	263.03
G167.0	290.31	291.97	285.40	282.16	277.24	274.03	275.41	263.16	266.91	258.63	257.91	274.58	268.50
G168.0	288.71	293.71	288.49	286.55	282.47	280.27	282.10	268.91	272.28	264.67	264.57	280.80	275.32
G169.0	286.50	292.15	290.21	290.09	287.06	285.99	287.39	275.30	278.35	270.65	270.75	288.90	281.44
G170.0	285.44	288.57	287.49	291.42	290.00	289.77	292.54	280.70	284.07	277.17	277.17	294.44	288.66
G171.0	282.66	286.48	283.38	288.53	288.48	291.68	295.34	285.33	288.87	282.64	282.68	300.10	294.10
G172.0	276.27	282.90	279.91	283.22	283.52	287.87	292.24	284.46	287.51	284.12	284.62	300.85	293.42
G173.0	272.75	275.22	274.82	278.02	277.96	281.94	286.07	278.35	283.14	278.76	279.41	294.83	288.46
G174.0	271.50	271.65	265.90	270.13	272.05	275.74	279.09	271.53	275.45	273.12	275.38	290.24	283.64
G175.0	268.80	269.86	264.64	264.70	262.37	264.50	268.99	264.07	266.68	264.39	265.56	279.69	270.03
G176.0	264.26	265.38	261.64	262.21	260.34	261.66	264.07	255.76	258.75	253.98	255.02	269.79	264.13
G177.0	258.59	260.65	255.42	257.08	255.08	257.48	259.65	252.78	255.88	250.94	253.20	266.57	261.03
G178.0	250.21	252.43	246.46	249.04	246.31	249.70	250.88	244.93	249.68	244.41	248.87	258.24	253.38
G179.0	234.58	238.12	235.45	237.33	234.45	237.88	238.08	234.97	234.72	232.53	239.10	244.40	238.92
G180.0	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	1240010A	Codice	CL226/12-10I	Codice	HALOGEN LINEAR 230W
Nome	PIRCE PARETE HALO HD230W	Nome	1240010A PIRCE PARETE HD230W	Numero	1
Archivio	Artemide 2012	Data	04-06-2012	Posizione	

Rendimento	69.45%	Sistema Coordinate	C-G	Flusso Totale	5060.00 lm
------------	--------	--------------------	-----	---------------	------------

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 16/18					
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	174.45	173.74	178.03	177.65	186.53	191.34	194.42	196.73	205.37	206.07	207.58	198.48	174.66
G147.0	177.80	177.35	181.93	181.87	190.89	195.56	198.85	201.48	210.25	211.08	214.35	204.83	182.51
G148.0	181.25	181.25	185.68	185.73	194.79	199.94	203.68	206.13	215.05	216.83	219.20	209.97	190.47
G149.0	185.26	185.06	189.53	189.70	199.16	204.84	208.10	211.23	220.30	222.04	225.85	216.70	196.65
G150.0	189.03	188.98	194.40	194.29	203.51	208.98	212.97	215.49	224.88	227.23	231.36	222.86	203.01
G151.0	193.58	192.52	198.45	198.29	208.14	214.10	217.22	220.21	229.57	231.91	236.55	228.29	209.57
G152.0	197.42	196.70	202.69	202.72	212.73	218.49	222.21	224.69	235.56	237.29	242.15	233.58	214.95
G153.0	202.52	201.51	207.42	207.31	217.84	223.56	226.79	229.67	240.20	242.97	246.16	237.77	219.77
G154.0	206.24	206.40	212.15	212.31	222.36	228.44	231.99	234.14	245.47	247.57	251.61	242.51	224.35
G155.0	211.05	210.63	216.80	217.03	227.22	233.15	236.91	239.20	251.22	251.92	254.67	246.46	227.87
G156.0	215.87	214.47	221.62	221.34	232.05	237.52	241.47	244.18	255.00	257.60	259.85	249.93	231.68
G157.0	219.79	219.52	226.11	226.90	237.07	243.60	246.72	249.25	260.62	261.27	262.97	253.05	234.51
G158.0	224.53	224.97	231.29	230.79	243.70	248.04	251.83	254.38	265.56	266.64	266.96	256.21	237.05
G159.0	229.48	229.70	236.43	236.11	247.47	253.83	257.59	260.26	270.63	270.38	269.97	258.42	239.97
G160.0	234.65	234.89	241.27	241.00	252.20	258.87	262.76	265.45	275.45	274.41	272.60	261.04	243.14
G161.0	240.15	239.67	246.91	246.10	258.21	265.02	267.55	269.68	279.41	278.50	274.82	263.50	246.21
G162.0	245.45	244.25	251.87	251.95	263.42	270.17	274.40	275.20	283.89	280.97	276.23	264.20	249.50
G163.0	250.69	250.60	257.31	256.46	269.14	275.88	279.08	280.47	287.72	282.95	277.53	265.35	252.10
G164.0	256.26	256.02	263.89	261.57	275.85	281.14	284.55	285.60	291.08	284.13	279.11	265.40	254.38
G165.0	262.47	261.42	269.12	268.61	281.99	286.81	290.55	288.99	293.29	284.32	278.87	264.44	256.63
G166.0	267.74	267.52	275.20	274.60	287.22	292.75	295.31	292.79	293.46	284.94	278.04	265.37	258.98
G167.0	274.47	274.23	282.07	280.72	293.33	298.15	299.48	294.34	293.20	284.87	276.52	267.38	260.78
G168.0	280.32	279.44	287.82	287.06	299.19	303.47	300.70	293.40	292.74	282.19	272.90	269.24	262.63
G169.0	287.01	286.47	293.95	292.75	304.30	305.60	298.94	292.21	290.39	280.15	273.33	270.12	263.45
G170.0	293.64	292.01	298.96	296.93	303.73	303.10	297.03	291.37	286.83	273.61	274.50	270.74	263.85
G171.0	298.74	296.35	299.75	294.39	299.95	300.41	295.50	285.96	279.80	273.42	275.08	270.68	263.60
G172.0	296.58	291.99	294.41	290.74	298.63	298.42	288.29	278.87	276.72	274.06	274.64	269.89	262.68
G173.0	291.27	288.82	292.23	286.58	290.29	289.42	278.17	273.10	276.96	273.46	273.15	268.24	260.60
G174.0	285.36	281.49	284.02	275.38	279.26	278.89	276.28	273.15	276.16	271.83	270.61	265.36	258.49
G175.0	268.50	267.54	270.79	267.77	276.23	278.26	274.88	271.21	272.99	267.81	266.56	261.87	255.65
G176.0	267.36	265.47	269.63	266.39	273.46	275.30	271.00	266.89	268.36	263.43	261.30	257.22	251.17
G177.0	262.77	261.11	264.81	262.58	267.36	268.80	264.15	259.92	260.36	256.49	254.45	251.51	243.20
G178.0	254.60	251.91	254.93	251.04	256.90	258.67	254.60	251.18	251.75	247.24	245.03	240.65	234.34
G179.0	239.19	238.74	242.28	238.00	239.15	243.81	239.01	235.30	234.48	232.90	229.40	226.82	222.18
G180.0	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	1240010A	Codice	CL226/12-10I	Codice	HALOGEN LINEAR 230W
Nome	PIRCE PARETE HALO HD230W	Nome	1240010A PIRCE PARETE HD230W	Numero	1
Archivio	Artemide 2012	Data	04-06-2012	Posizione	

Rendimento	69.45%	Sistema Coordinate	C-G	Flusso Totale	5060.00 lm
------------	--------	--------------------	-----	---------------	------------

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 17/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00	
G146.0	137.79	108.89	112.32	125.68	191.68	230.31	246.56	234.38	227.04	212.96	206.45	199.86	190.26	
G147.0	144.75	115.01	114.91	121.36	182.26	225.02	248.88	240.05	231.76	218.03	211.20	204.37	194.18	
G148.0	152.25	118.33	114.92	118.56	174.67	219.70	247.96	245.78	237.19	222.39	216.00	208.56	197.66	
G149.0	160.32	123.76	116.45	118.43	165.85	215.55	245.77	250.49	241.68	227.76	220.49	212.90	201.87	
G150.0	168.04	129.38	118.51	120.87	156.34	210.97	242.41	255.67	247.28	232.92	225.36	217.73	206.12	
G151.0	173.76	136.32	122.27	126.03	148.07	204.93	236.77	257.95	253.10	237.50	229.67	221.84	210.72	
G152.0	180.57	143.55	124.42	131.32	139.97	198.69	231.97	254.57	258.49	242.41	235.34	227.15	214.67	
G153.0	186.48	149.82	125.83	136.42	133.82	192.66	225.76	250.96	263.40	247.83	240.47	231.60	219.29	
G154.0	192.25	157.23	127.31	141.18	127.71	185.88	221.80	245.97	268.01	253.33	245.14	236.83	224.46	
G155.0	197.09	162.87	131.05	145.20	124.81	177.18	216.90	240.53	265.55	258.44	251.22	241.97	229.25	
G156.0	203.71	169.24	134.75	149.00	125.06	166.23	211.67	234.17	259.10	263.12	256.02	247.66	234.37	
G157.0	207.24	174.78	137.66	154.01	128.45	154.23	204.56	228.02	252.92	266.46	261.61	253.08	240.22	
G158.0	213.93	180.12	142.66	154.93	135.74	143.91	196.82	224.38	248.27	259.56	267.50	258.24	245.83	
G159.0	218.07	185.54	146.58	156.03	144.34	137.86	190.28	219.68	241.57	252.58	272.32	263.96	251.03	
G160.0	222.09	190.65	150.77	156.37	151.03	133.83	182.32	213.41	233.55	247.11	263.58	270.04	256.63	
G161.0	226.00	196.43	154.92	156.27	159.56	134.01	169.52	203.47	230.69	240.49	256.03	269.48	262.68	
G162.0	230.24	201.27	158.81	156.04	168.92	137.93	152.78	196.53	225.35	231.30	251.51	259.99	267.04	
G163.0	233.52	205.66	163.28	155.07	175.68	145.81	145.86	191.58	215.28	228.82	243.09	252.85	256.65	
G164.0	236.81	210.45	167.98	157.51	180.61	158.18	141.90	176.87	206.95	222.51	234.30	246.48	250.33	
G165.0	239.53	214.10	172.79	161.39	183.17	167.70	143.05	158.46	201.15	212.05	230.64	235.05	243.28	
G166.0	242.36	217.90	176.41	165.22	181.30	177.38	147.81	150.02	190.58	201.57	222.42	231.29	231.34	
G167.0	245.11	221.10	181.47	168.73	177.80	184.05	162.77	146.72	169.12	196.69	209.46	222.59	226.55	
G168.0	246.68	223.84	185.60	172.58	175.33	191.31	173.99	149.97	157.75	180.09	203.73	209.16	218.12	
G169.0	248.57	226.16	190.11	175.40	172.69	192.50	181.85	164.02	151.73	160.42	191.00	203.70	204.36	
G170.0	248.90	227.99	193.29	178.62	174.33	189.60	191.17	177.83	157.93	151.35	166.92	189.45	197.97	
G171.0	249.29	228.86	196.30	182.21	176.83	185.28	195.31	187.31	175.43	155.16	155.57	164.99	179.89	
G172.0	248.70	229.51	199.43	185.41	181.09	183.13	194.00	192.31	189.59	173.99	158.99	154.41	155.32	
G173.0	247.76	229.29	202.77	188.56	184.30	183.34	189.82	195.98	194.43	186.62	178.46	167.91	153.07	
G174.0	245.65	228.00	204.62	191.93	187.20	185.60	186.57	193.43	198.84	191.42	188.45	185.69	174.40	
G175.0	243.08	226.40	206.95	194.82	189.93	188.27	187.53	187.86	196.06	193.54	194.45	190.97	183.95	
G176.0	238.41	224.02	207.94	197.89	192.81	190.75	189.67	189.05	191.60	188.60	193.61	193.24	189.12	
G177.0	233.20	220.91	209.57	201.28	196.10	193.62	191.81	190.53	192.93	188.47	189.40	187.89	184.37	
G178.0	225.05	218.23	210.02	204.21	199.72	197.30	194.69	192.77	193.74	188.83	189.91	188.52	183.91	
G179.0	217.65	214.44	210.58	207.13	204.39	202.65	199.29	198.34	198.41	193.63	192.92	191.88	185.90	
G180.0	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	1240010A	Codice	CL226/12-10I	Codice	HALOGEN LINEAR 230W
Nome	PIRCE PARETE HALO HD230W	Nome	1240010A PIRCE PARETE HD230W	Numero	1
Archivio	Artemide 2012	Data	04-06-2012	Posizione	

Rendimento	69.45%	Sistema Coordinate	C-G	Flusso Totale	5060.00 lm
------------	--------	--------------------	-----	---------------	------------

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 18/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00	
G146.0	186.00	181.26	180.38	180.83	174.33	175.55	172.04	
G147.0	190.01	184.08	183.11	183.31	176.51	177.64	174.40	
G148.0	193.60	188.15	185.86	185.67	178.91	180.40	176.80	
G149.0	197.07	191.68	189.94	188.71	181.38	182.63	178.87	
G150.0	200.95	195.35	193.31	192.79	184.88	185.24	181.36	
G151.0	204.93	198.63	196.48	196.17	188.58	189.35	185.32	
G152.0	209.69	203.37	200.61	200.07	192.46	193.25	188.94	
G153.0	214.31	207.68	205.14	204.38	195.96	196.36	192.16	
G154.0	218.70	212.38	209.57	208.15	199.44	200.62	196.21	
G155.0	223.95	217.06	214.14	213.04	203.88	204.47	200.13	
G156.0	229.10	221.44	218.87	217.49	208.31	209.37	204.38	
G157.0	234.13	226.85	224.31	222.14	213.51	214.24	209.52	
G158.0	239.36	232.58	228.96	227.94	218.07	218.71	213.94	
G159.0	245.05	238.11	234.42	233.65	223.43	224.31	219.12	
G160.0	251.08	243.26	240.18	239.16	228.26	229.49	225.22	
G161.0	257.30	249.59	246.69	244.91	234.82	235.22	230.89	
G162.0	262.99	254.76	252.39	250.45	240.54	240.96	236.32	
G163.0	266.88	261.59	259.36	257.42	246.31	247.38	242.39	
G164.0	257.78	264.46	264.73	263.81	253.26	253.82	248.09	
G165.0	248.44	254.94	261.43	268.48	258.89	260.91	254.85	
G166.0	240.43	245.97	251.35	257.79	253.37	261.01	255.87	
G167.0	229.13	236.48	242.72	249.05	242.74	249.33	244.80	
G168.0	222.99	226.27	229.14	238.88	233.84	239.84	236.48	
G169.0	213.02	218.81	222.34	228.15	221.31	227.12	222.93	
G170.0	201.42	205.89	210.28	218.40	213.29	219.26	213.37	
G171.0	191.47	197.95	199.73	204.10	200.01	206.17	202.01	
G172.0	166.13	179.07	188.95	195.07	193.34	197.65	194.11	
G173.0	151.89	156.04	159.86	168.37	167.09	176.49	172.55	
G174.0	167.25	157.78	154.74	156.23	151.15	153.88	151.46	
G175.0	181.73	176.32	175.46	174.83	167.04	168.43	164.12	
G176.0	187.76	184.36	183.88	184.68	177.88	177.78	174.48	
G177.0	183.84	183.07	183.55	186.05	178.72	183.15	176.65	
G178.0	182.94	181.12	181.05	182.66	176.27	178.66	174.89	
G179.0	186.13	183.65	183.43	184.90	177.25	180.37	177.71	
G180.0	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	210.73	

